

クリーンセンターふたば周辺環境モニタリング（サンプリング実施箇所）

クリーンセンターふたば



クリーンセンターふたば

【地下水の採水箇所】

【施設放水口の採取箇所】

【小入野川河口付近地点の採水箇所】

【北沢川と小入野川合流地点の北沢川上流側の採水箇所】



環境モニタリング結果

第1回目

2024年6月6日 採取

(1) 地下水

地下水

測定項目		単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
電気伝導率		mS/m	1.0	110	－	JIS K0102の13
塩化物イオン		mg/L	2.00	6.04	－	JIS K0102の35.3
カドミウム		mg/L	0.0003	0.0043	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素		mg/L	0.08	0.94	0.8mg/L以下	環告第10号
(a)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134Cs:60Bq/L 137Cs:90Bq/L	ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	上記割合の和が1を超えないこと	

* 添付資料1 濃度計量証明書[地下水] 参照

* 添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照

* 分析結果:報告下限値未満はNDと表記

* (a)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

(2) 施設放水口及び下流河川内

①施設放水口

測定項目		単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
(a)水素イオン濃度		pH	－	7.7	海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下	昭和49年9月30日環境庁告示第64号
(b)生物化学的酸素要求量		mg/L	0.50	ND	60mg/L以下	環告第64号
(c)化学的酸素要求量		mg/L	0.50	5.6	90mg/L以下	環告第64号
(d)浮遊物質		mg/L	1.0	ND	60mg/L以下	環告第64号
(e)ノルマルヘキサン抽出物質含有量		mg/L	0.50	ND	鉱油類含有量:5mg/L以下	環告第64号
					動植物油脂類含有量:30mg/L以下	
(f)窒素含有量		mg/L	0.10	3.2	120mg/L(日間平均60mg/L)以下	環告第64号
(g)リン含有量		mg/L	0.020	0.030	16mg/L(日間平均8mg/L)以下	環告第64号
塩化物イオン		mg/L	2.00	773	－	JIS K0102の35.3
(h)ダイオキシン類		pg-TEQ/L	－	0.00026	10pg-TEQ/L以下	JIS K0312
カドミウム		mg/L	0.0003	ND	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素		mg/L	0.08	2.36	0.8mg/L以下	環告第10号
(i)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134-Cs (60Bq/L) 137-Cs (90Bq/L)	ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	割合の和が1を超えないこと	

* 添付資料2-1 濃度計量証明書[施設放水口] 参照

* 添付資料2-2 ダイオキシン類分析結果報告書[施設放水口] 参照

* 添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照

* 分析結果:報告下限値未満はNDと表記

* (a)～(g)基準:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

* (h)基準:ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月二十七日総 理府令第六十七号)

* (k)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

②下流河川内(北沢川と小入野川の合流地点の北沢川上流側)

測定項目	単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
(a)水素イオン濃度	pH	-	7.9	海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下	昭和49年9月30日環境庁告示第64号
(b)生物化学的酸素要求量	mg/L	0.50	0.82	60mg/L以下	環告第64号
(c)化学的酸素要求量	mg/L	0.50	5.7	90mg/L以下	環告第64号
(d)浮遊物質質量	mg/L	1.0	ND	60mg/L以下	環告第64号
(e)ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.50	ND	鉱油類含有量:5mg/L以下 動植物油脂類含有量:30mg/L以下	環告第64号
(f)窒素含有量	mg/L	0.10	0.49	120mg/L(日間平均60mg/L)以下	環告第64号
(g)燐含有量	mg/L	0.020	ND	16mg/L(日間平均8mg/L)以下	環告第64号
塩化物イオン	mg/L	2.00	40.9	-	JIS K0102の35.3
(h)ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	0.0079	10pg-TEQ/L以下	JIS K0312
カドミウム	mg/L	0.0003	ND	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素	mg/L	0.08	0.18	0.8mg/L以下	環告第10号
(i)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134-Cs (60Bq/L) 137-Cs (90Bq/L) 割合の和が1を超えないこと
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	

*添付資料3-1 濃度計量証明書

〔下流河川内(北沢川と小入野川の合流地点の北沢川上流側)〕 参照

*添付資料3-2 ダイオキシン類分析結果報告書

〔下流河川内(北沢川と小入野川の合流地点の北沢川上流側)〕 参照

*添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照

*分析結果:報告下限値未満はNDと表記

* (a)～(g)基準:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

* (h)基準:ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月二十七日総 理府令第六十七号)

* (i)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

③下流河川内(小入野川河口付近)

測定項目	単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
(a)水素イオン濃度	pH	-	7.7	海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下	昭和49年9月30日環境庁告示第64号
(b)生物化学的酸素要求量	mg/L	0.50	0.96	60mg/L以下	環告第64号
(c)化学的酸素要求量	mg/L	0.50	5.3	90mg/L以下	環告第64号
(d)浮遊物質質量	mg/L	1.0	5.7	60mg/L以下	環告第64号
(e)ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.50	ND	鉱油類含有量:5mg/L以下 動植物油脂類含有量:30mg/L以下	環告第64号
(f)窒素含有量	mg/L	0.10	0.71	120mg/L(日間平均60mg/L)以下	環告第64号
(g)燐含有量	mg/L	0.020	0.031	16mg/L(日間平均8mg/L)以下	環告第64号
塩化物イオン	mg/L	2.00	21.4	-	JIS K0102の35.3
(h)ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	0.11	10pg-TEQ/L以下	JIS K0312
カドミウム	mg/L	0.0003	ND	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素	mg/L	0.08	0.10	0.8mg/L以下	環告第10号
(i)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134-Cs (60Bq/L) 137-Cs (90Bq/L) 割合の和が1を超えないこと
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	

*添付資料4-1 濃度計量証明書[下流河川内(小入野川河口付近)] 参照

*添付資料4-2 ダイオキシン類分析結果報告書[下流河川内(小入野川河口付近)] 参照

*添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照

*分析結果:報告下限値未満はNDと表記

* (a)～(g)基準:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

* (h)基準:ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月二十七日総 理府令第六十七号)

* (i)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

測定日時：2024年6月6日 9時52分～10時21分

天候：晴

気温：25.0℃



測定者：東京パワーテクノロジー株式会社

測定進行方向



最大値
3.24 μ Sv
緯度：37.40087878
経度：141.014719

空間線量率
(μ Sv/h)



空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
1	37.40078287	141.0144715	2024/6/6 9:52	1.91
2	37.40078426	141.0144785	2024/6/6 9:52	2.04
3	37.40079096	141.0144929	2024/6/6 9:52	1.91
4	37.40079258	141.0145208	2024/6/6 9:52	1.91
5	37.40079185	141.014554	2024/6/6 9:52	2.09
6	37.40078645	141.0145846	2024/6/6 9:52	2.33
7	37.40078754	141.0146132	2024/6/6 9:52	2.49
8	37.40078572	141.014644	2024/6/6 9:52	2.70
9	37.40078356	141.0146777	2024/6/6 9:52	2.79
10	37.40078585	141.0147084	2024/6/6 9:52	2.98
11	37.40079663	141.0147289	2024/6/6 9:52	2.96
12	37.40081989	141.0147264	2024/6/6 9:52	3.08
13	37.40084987	141.0147224	2024/6/6 9:53	3.23
14	37.40087878	141.014719	2024/6/6 9:53	3.24
15	37.40090994	141.014715	2024/6/6 9:53	3.04
16	37.40094224	141.0147101	2024/6/6 9:53	3.03
17	37.40097208	141.0147062	2024/6/6 9:53	3.12
18	37.40100219	141.0147013	2024/6/6 9:53	3.04
19	37.40103285	141.0146969	2024/6/6 9:53	3.01
20	37.40106506	141.0146929	2024/6/6 9:53	2.83
21	37.40109629	141.0146894	2024/6/6 9:53	2.55
22	37.40112816	141.0146847	2024/6/6 9:53	2.32
23	37.40115978	141.0146809	2024/6/6 9:53	2.10
24	37.40119035	141.0146775	2024/6/6 9:53	1.96
25	37.40122143	141.0146712	2024/6/6 9:53	1.92
26	37.40125354	141.0146676	2024/6/6 9:53	1.78
27	37.4012847	141.0146644	2024/6/6 9:53	1.83
28	37.40131546	141.0146597	2024/6/6 9:53	1.62
29	37.40134597	141.0146557	2024/6/6 9:53	1.63
30	37.40137768	141.0146509	2024/6/6 9:53	1.75
31	37.40140826	141.0146468	2024/6/6 9:53	1.82
32	37.40143909	141.0146421	2024/6/6 9:53	1.81
33	37.40146987	141.0146366	2024/6/6 9:54	1.76
34	37.40150099	141.0146338	2024/6/6 9:54	1.73
35	37.40153141	141.014628	2024/6/6 9:54	1.60
36	37.40156274	141.0146241	2024/6/6 9:54	1.51
37	37.40159454	141.0146195	2024/6/6 9:54	1.54
38	37.40162534	141.0146098	2024/6/6 9:54	1.63
39	37.40165646	141.0145984	2024/6/6 9:54	1.76
40	37.40168715	141.0145868	2024/6/6 9:54	1.86
41	37.40171637	141.0145757	2024/6/6 9:54	1.87
42	37.40174314	141.0145643	2024/6/6 9:54	1.82
43	37.40177688	141.0145522	2024/6/6 9:54	1.69
44	37.40180857	141.0145408	2024/6/6 9:54	1.49
45	37.40183348	141.0145218	2024/6/6 9:54	1.49

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
46	37.40185055	141.0144895	2024/6/6 9:54	1.44
47	37.40186536	141.0144575	2024/6/6 9:54	1.44
48	37.40187622	141.0144283	2024/6/6 9:54	1.91
49	37.40188382	141.0144091	2024/6/6 9:54	1.95
50	37.4018417	141.0145423	2024/6/6 9:55	1.22
51	37.40182845	141.0145776	2024/6/6 9:55	0.98
52	37.40181168	141.0146147	2024/6/6 9:55	0.94
53	37.40179678	141.0146534	2024/6/6 9:55	1.22
54	37.40178133	141.0146919	2024/6/6 9:55	1.99
55	37.40176748	141.0147296	2024/6/6 9:56	2.10
56	37.40175032	141.014767	2024/6/6 9:56	2.01
57	37.40173337	141.014805	2024/6/6 9:56	1.64
58	37.40173035	141.0148384	2024/6/6 9:56	1.55
59	37.40175796	141.0148639	2024/6/6 9:56	1.46
60	37.40178569	141.0148881	2024/6/6 9:56	1.53
61	37.40181622	141.0149084	2024/6/6 9:56	1.64
62	37.40184917	141.0149262	2024/6/6 9:56	1.81
63	37.4018822	141.0149364	2024/6/6 9:56	1.69
64	37.40191729	141.014932	2024/6/6 9:56	1.64
65	37.40195064	141.0149381	2024/6/6 9:56	1.85
66	37.40198314	141.0149319	2024/6/6 9:56	2.75
67	37.40201272	141.0149118	2024/6/6 9:56	3.08
68	37.40204312	141.0148893	2024/6/6 9:56	3.01
69	37.40207428	141.0148689	2024/6/6 9:56	2.97
70	37.40210299	141.0148471	2024/6/6 9:56	2.82
71	37.40213116	141.0148276	2024/6/6 9:56	2.33
72	37.40215617	141.0148129	2024/6/6 9:56	1.91
73	37.40217512	141.014792	2024/6/6 9:56	1.40
74	37.40219008	141.0147605	2024/6/6 9:56	1.32
75	37.4022109	141.0147308	2024/6/6 9:57	1.00
76	37.4022413	141.0147449	2024/6/6 9:57	0.86
77	37.40226948	141.0147638	2024/6/6 9:57	0.85
78	37.40229788	141.014782	2024/6/6 9:57	1.13
79	37.4023271	141.0148008	2024/6/6 9:57	1.28
80	37.40235687	141.0148191	2024/6/6 9:57	1.39
81	37.40238606	141.0148384	2024/6/6 9:57	1.37
82	37.40241681	141.0148569	2024/6/6 9:57	1.45
83	37.40244877	141.0148778	2024/6/6 9:57	1.49
84	37.40247862	141.0149016	2024/6/6 9:57	1.42
85	37.40250771	141.014928	2024/6/6 9:57	1.42
86	37.40253578	141.0149572	2024/6/6 9:57	1.40
87	37.40255905	141.0149866	2024/6/6 9:57	1.41
88	37.40258271	141.0150211	2024/6/6 9:57	1.44
89	37.40260535	141.0150554	2024/6/6 9:57	1.44
90	37.40261223	141.015073	2024/6/6 9:57	1.57

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
91	37.40263631	141.0151029	2024/6/6 9:58	1.87
92	37.40220835	141.014724	2024/6/6 9:59	0.84
93	37.40222021	141.0146911	2024/6/6 9:59	0.79
94	37.40222848	141.0146649	2024/6/6 9:59	0.69
95	37.40220258	141.0146453	2024/6/6 9:59	0.62
96	37.40217074	141.0146258	2024/6/6 9:59	0.61
97	37.40213822	141.014606	2024/6/6 9:59	0.59
98	37.40210588	141.0145848	2024/6/6 9:59	0.62
99	37.40207437	141.0145647	2024/6/6 9:59	0.60
100	37.40204097	141.014544	2024/6/6 9:59	0.60
101	37.40200793	141.0145225	2024/6/6 9:59	0.60
102	37.40198207	141.0145061	2024/6/6 9:59	0.56
103	37.40195566	141.0144868	2024/6/6 9:59	0.58
104	37.40195196	141.0144666	2024/6/6 9:59	0.58
105	37.40192905	141.0144513	2024/6/6 10:00	0.56
106	37.40189907	141.0144324	2024/6/6 10:00	0.64
107	37.40188534	141.0144062	2024/6/6 10:00	1.82
108	37.40189912	141.0143709	2024/6/6 10:00	1.75
109	37.40191566	141.0143287	2024/6/6 10:00	1.59
110	37.40193043	141.0142901	2024/6/6 10:00	1.40
111	37.40194457	141.0142562	2024/6/6 10:00	1.44
112	37.40195805	141.0142181	2024/6/6 10:00	1.41
113	37.40197362	141.0141799	2024/6/6 10:00	1.31
114	37.40198893	141.014143	2024/6/6 10:00	1.25
115	37.40200265	141.0141072	2024/6/6 10:00	1.19
116	37.40201241	141.0140669	2024/6/6 10:00	1.47
117	37.40201944	141.0140235	2024/6/6 10:00	1.59
118	37.4020635	141.0139292	2024/6/6 10:01	1.39
119	37.40203608	141.0139924	2024/6/6 10:01	0.80
120	37.40204733	141.0139665	2024/6/6 10:01	0.74
121	37.40207677	141.0139023	2024/6/6 10:01	0.57
122	37.40209479	141.0138694	2024/6/6 10:01	0.68
123	37.40211627	141.0138432	2024/6/6 10:01	0.55
124	37.40213774	141.0138176	2024/6/6 10:02	0.45
125	37.40216019	141.0137901	2024/6/6 10:02	0.37
126	37.40218454	141.0137596	2024/6/6 10:02	0.35
127	37.40220547	141.0137292	2024/6/6 10:02	0.33
128	37.4022279	141.0136977	2024/6/6 10:02	0.34
129	37.40224508	141.0136701	2024/6/6 10:02	0.39
130	37.40225835	141.0136355	2024/6/6 10:02	0.42
131	37.40227281	141.0135998	2024/6/6 10:02	0.51
132	37.4022883	141.0135629	2024/6/6 10:02	0.63
133	37.40230329	141.0135263	2024/6/6 10:02	0.62
134	37.40231804	141.0134921	2024/6/6 10:02	0.69
135	37.40233384	141.0134559	2024/6/6 10:02	0.81

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
136	37.40234922	141.0134208	2024/6/6 10:02	0.91
137	37.40236474	141.0133847	2024/6/6 10:02	0.98
138	37.40238103	141.0133464	2024/6/6 10:02	1.06
139	37.40239825	141.013309	2024/6/6 10:02	1.08
140	37.40241413	141.0132711	2024/6/6 10:02	1.00
141	37.40242994	141.0132352	2024/6/6 10:02	1.02
142	37.40244701	141.0131971	2024/6/6 10:02	0.96
143	37.4024639	141.0131588	2024/6/6 10:02	0.99
144	37.40248573	141.0131264	2024/6/6 10:03	0.92
145	37.40250767	141.0130976	2024/6/6 10:03	0.73
146	37.40252965	141.013069	2024/6/6 10:03	0.65
147	37.40261837	141.0132276	2024/6/6 10:03	0.56
148	37.40260785	141.0132623	2024/6/6 10:03	0.48
149	37.40259339	141.0132931	2024/6/6 10:03	0.41
150	37.40257102	141.013333	2024/6/6 10:03	0.42
151	37.4025534	141.0133607	2024/6/6 10:03	0.42
152	37.40253286	141.0133918	2024/6/6 10:03	0.45
153	37.40251287	141.0134242	2024/6/6 10:03	0.47
154	37.40249634	141.0134545	2024/6/6 10:04	0.48
155	37.40247218	141.0134879	2024/6/6 10:04	0.53
156	37.40244854	141.0135218	2024/6/6 10:04	0.53
157	37.40242741	141.0135543	2024/6/6 10:04	0.53
158	37.40240429	141.013585	2024/6/6 10:04	0.47
159	37.40238058	141.0136137	2024/6/6 10:04	0.42
160	37.40235697	141.0136437	2024/6/6 10:04	0.40
161	37.40233088	141.0136712	2024/6/6 10:04	0.41
162	37.40229854	141.0136841	2024/6/6 10:04	0.42
163	37.40226512	141.0136862	2024/6/6 10:04	0.40
164	37.40223311	141.0136846	2024/6/6 10:04	0.39
165	37.402555	141.0130396	2024/6/6 10:09	0.40
166	37.4025637	141.01303	2024/6/6 10:09	0.42
167	37.40258715	141.0130119	2024/6/6 10:09	0.42
168	37.40261132	141.0130204	2024/6/6 10:09	0.41
169	37.40263916	141.0130343	2024/6/6 10:09	0.39
170	37.4026605	141.013045	2024/6/6 10:09	0.38
171	37.4026617	141.0130697	2024/6/6 10:09	0.41
172	37.40265193	141.0131091	2024/6/6 10:09	0.49
173	37.40264133	141.0131485	2024/6/6 10:09	0.52
174	37.40262936	141.0131876	2024/6/6 10:09	0.52
175	37.40261783	141.0132257	2024/6/6 10:09	0.49
176	37.40267468	141.013044	2024/6/6 10:10	0.39
177	37.40268359	141.0130356	2024/6/6 10:10	0.40
178	37.40270673	141.0130084	2024/6/6 10:10	0.38
179	37.40273152	141.0129791	2024/6/6 10:10	0.35
180	37.40275592	141.0129512	2024/6/6 10:10	0.34

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
181	37.40278155	141.012926	2024/6/6 10:11	0.35
182	37.4028041	141.0128979	2024/6/6 10:11	0.38
183	37.4028262	141.0128699	2024/6/6 10:11	0.40
184	37.40285125	141.0128464	2024/6/6 10:11	0.40
185	37.40287426	141.0128175	2024/6/6 10:11	0.42
186	37.40289956	141.0127902	2024/6/6 10:11	0.42
187	37.40292465	141.012763	2024/6/6 10:11	0.43
188	37.40294886	141.0127339	2024/6/6 10:11	0.42
189	37.40297342	141.0127077	2024/6/6 10:11	0.40
190	37.40299815	141.012679	2024/6/6 10:11	0.41
191	37.40302329	141.0126504	2024/6/6 10:11	0.43
192	37.40304927	141.0126254	2024/6/6 10:11	0.45
193	37.40307238	141.0125981	2024/6/6 10:11	0.45
194	37.40309579	141.0125708	2024/6/6 10:11	0.45
195	37.4031187	141.0125435	2024/6/6 10:11	0.46
196	37.403143	141.0125162	2024/6/6 10:11	0.47
197	37.40316743	141.0124897	2024/6/6 10:11	0.50
198	37.40319172	141.0124616	2024/6/6 10:11	0.47
199	37.40321473	141.0124344	2024/6/6 10:11	0.48
200	37.40323904	141.0124096	2024/6/6 10:11	0.47
201	37.40326341	141.0123812	2024/6/6 10:12	0.47
202	37.40328797	141.012354	2024/6/6 10:12	0.48
203	37.40331349	141.0123268	2024/6/6 10:12	0.51
204	37.40333737	141.0122983	2024/6/6 10:12	0.47
205	37.40336149	141.0122697	2024/6/6 10:12	0.46
206	37.40338607	141.0122415	2024/6/6 10:12	0.50
207	37.40341098	141.0122134	2024/6/6 10:12	0.50
208	37.40343526	141.0121859	2024/6/6 10:12	0.46
209	37.40346041	141.0121596	2024/6/6 10:12	0.43
210	37.40348403	141.0121343	2024/6/6 10:12	0.45
211	37.4035077	141.012108	2024/6/6 10:12	0.40
212	37.40353094	141.0120826	2024/6/6 10:12	0.37
213	37.40354341	141.0120551	2024/6/6 10:12	0.33
214	37.4035561	141.0120253	2024/6/6 10:12	0.30
215	37.40356975	141.0119887	2024/6/6 10:12	0.28
216	37.40358397	141.0119525	2024/6/6 10:12	0.25
217	37.40359889	141.0119155	2024/6/6 10:12	0.24
218	37.4036118	141.0118811	2024/6/6 10:12	0.24
219	37.40362692	141.0118421	2024/6/6 10:12	0.22
220	37.40364165	141.0118053	2024/6/6 10:12	0.25
221	37.40365722	141.0117672	2024/6/6 10:13	0.26
222	37.40365892	141.0117395	2024/6/6 10:13	0.27
223	37.40365358	141.0117005	2024/6/6 10:13	0.26
224	37.40364699	141.0116586	2024/6/6 10:13	0.28
225	37.40363891	141.0116138	2024/6/6 10:13	0.29

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
226	37.40363123	141.0115734	2024/6/6 10:13	0.32
227	37.40362474	141.0115319	2024/6/6 10:13	0.30
228	37.40361646	141.011491	2024/6/6 10:13	0.31
229	37.40360975	141.0114506	2024/6/6 10:13	0.30
230	37.40360294	141.0114132	2024/6/6 10:13	0.28
231	37.40361018	141.011376	2024/6/6 10:13	0.28
232	37.40361726	141.0113338	2024/6/6 10:13	0.27
233	37.4036246	141.0112919	2024/6/6 10:13	0.29
234	37.40363192	141.0112503	2024/6/6 10:13	0.31
235	37.4036403	141.0112082	2024/6/6 10:13	0.34
236	37.4036479	141.0111667	2024/6/6 10:13	0.34
237	37.40365188	141.0111366	2024/6/6 10:13	0.43
238	37.40364173	141.0111063	2024/6/6 10:13	0.52
239	37.40362291	141.0110951	2024/6/6 10:13	0.55
240	37.40358867	141.0110868	2024/6/6 10:13	0.64
241	37.4035552	141.0110766	2024/6/6 10:14	0.65
242	37.4035223	141.0110662	2024/6/6 10:14	0.68
243	37.40348921	141.011058	2024/6/6 10:14	0.75
244	37.40345636	141.0110503	2024/6/6 10:14	0.75
245	37.40342512	141.0110462	2024/6/6 10:14	0.76
246	37.40339325	141.0110487	2024/6/6 10:14	0.84
247	37.40336278	141.0110566	2024/6/6 10:14	0.89
248	37.4033336	141.0110691	2024/6/6 10:14	0.92
249	37.40330405	141.0110859	2024/6/6 10:14	0.86
250	37.40327547	141.0111019	2024/6/6 10:14	0.88
251	37.4032462	141.0111169	2024/6/6 10:14	0.89
252	37.40321827	141.0111332	2024/6/6 10:14	0.80
253	37.4031915	141.0111511	2024/6/6 10:14	0.77
254	37.40316781	141.0111731	2024/6/6 10:14	0.82
255	37.40314591	141.0112023	2024/6/6 10:14	0.81
256	37.40312517	141.0112327	2024/6/6 10:14	0.82
257	37.40310417	141.0112639	2024/6/6 10:14	0.75
258	37.40308145	141.0112938	2024/6/6 10:14	0.76
259	37.403058	141.011323	2024/6/6 10:14	0.75
260	37.40303212	141.0113482	2024/6/6 10:14	0.78
261	37.40300517	141.0113701	2024/6/6 10:15	0.70
262	37.40297519	141.011388	2024/6/6 10:15	0.70
263	37.40294614	141.0114058	2024/6/6 10:15	0.67
264	37.40291771	141.0114241	2024/6/6 10:15	0.63
265	37.40288957	141.0114424	2024/6/6 10:15	0.60
266	37.40286115	141.0114607	2024/6/6 10:15	0.56
267	37.40283236	141.0114793	2024/6/6 10:15	0.57
268	37.40280361	141.011497	2024/6/6 10:15	0.60
269	37.40277446	141.0115159	2024/6/6 10:15	0.55
270	37.40274629	141.0115344	2024/6/6 10:15	0.54

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
271	37.40271719	141.0115525	2024/6/6 10:15	0.52
272	37.40268804	141.0115704	2024/6/6 10:15	0.49
273	37.40265911	141.0115872	2024/6/6 10:15	0.55
274	37.40263073	141.0116059	2024/6/6 10:15	0.53
275	37.40260057	141.0116221	2024/6/6 10:15	0.46
276	37.40257184	141.0116427	2024/6/6 10:15	0.48
277	37.40254327	141.0116622	2024/6/6 10:15	0.57
278	37.4025139	141.0116808	2024/6/6 10:15	0.58
279	37.40248388	141.0117005	2024/6/6 10:15	0.55
280	37.40245534	141.0117189	2024/6/6 10:15	0.53
281	37.40242549	141.0117372	2024/6/6 10:16	0.61
282	37.40239626	141.0117562	2024/6/6 10:16	0.63
283	37.40236709	141.0117743	2024/6/6 10:16	0.68
284	37.40233711	141.0117921	2024/6/6 10:16	0.69
285	37.40230792	141.0118118	2024/6/6 10:16	0.70
286	37.40227808	141.0118301	2024/6/6 10:16	0.67
287	37.40224838	141.0118494	2024/6/6 10:16	0.64
288	37.40221941	141.0118679	2024/6/6 10:16	0.70
289	37.40219038	141.0118868	2024/6/6 10:16	0.72
290	37.40216046	141.0119054	2024/6/6 10:16	0.65
291	37.40213092	141.0119242	2024/6/6 10:16	0.68
292	37.40210093	141.0119435	2024/6/6 10:16	0.69
293	37.40207149	141.0119624	2024/6/6 10:16	0.71
294	37.40204275	141.0119804	2024/6/6 10:16	0.78
295	37.40201301	141.0119996	2024/6/6 10:16	0.77
296	37.40198436	141.0120179	2024/6/6 10:16	0.78
297	37.40195466	141.0120369	2024/6/6 10:16	0.80
298	37.40192541	141.0120548	2024/6/6 10:16	0.87
299	37.40189634	141.0120733	2024/6/6 10:16	0.88
300	37.40186725	141.0120913	2024/6/6 10:16	0.86
301	37.40183903	141.0121105	2024/6/6 10:17	1.06
302	37.40181053	141.0121314	2024/6/6 10:17	1.07
303	37.40178456	141.0121524	2024/6/6 10:17	0.93
304	37.40175894	141.0121734	2024/6/6 10:17	0.90
305	37.40173782	141.0122009	2024/6/6 10:17	0.85
306	37.40171726	141.0122292	2024/6/6 10:17	0.90
307	37.40169825	141.0122591	2024/6/6 10:17	0.95
308	37.40167925	141.0122912	2024/6/6 10:17	0.96
309	37.40165872	141.01232	2024/6/6 10:17	0.99
310	37.40163514	141.0123455	2024/6/6 10:17	1.02
311	37.40160942	141.0123652	2024/6/6 10:17	1.00
312	37.40158236	141.0123851	2024/6/6 10:17	1.01
313	37.40155751	141.0124097	2024/6/6 10:17	1.08
314	37.4015348	141.0124374	2024/6/6 10:17	1.13
315	37.4015141	141.0124667	2024/6/6 10:17	1.09

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
316	37.40149592	141.0124972	2024/6/6 10:17	1.11
317	37.40148145	141.0125321	2024/6/6 10:17	1.08
318	37.40146642	141.0125653	2024/6/6 10:17	1.14
319	37.40145339	141.0126014	2024/6/6 10:17	1.21
320	37.4014394	141.0126361	2024/6/6 10:17	1.29
321	37.40142584	141.0126714	2024/6/6 10:18	1.38
322	37.40141095	141.012706	2024/6/6 10:18	1.37
323	37.40139594	141.0127438	2024/6/6 10:18	1.31
324	37.4013808	141.0127781	2024/6/6 10:18	1.25
325	37.40136469	141.0128147	2024/6/6 10:18	1.23
326	37.40134973	141.0128515	2024/6/6 10:18	1.21
327	37.40133529	141.0128894	2024/6/6 10:18	1.21
328	37.40131992	141.0129254	2024/6/6 10:18	1.24
329	37.40130484	141.0129637	2024/6/6 10:18	1.20
330	37.40128865	141.0130009	2024/6/6 10:18	1.20
331	37.40126861	141.0130388	2024/6/6 10:18	1.26
332	37.40124689	141.0130724	2024/6/6 10:18	1.25
333	37.40122345	141.0131031	2024/6/6 10:18	1.31
334	37.40119645	141.0131309	2024/6/6 10:18	1.33
335	37.40116732	141.013153	2024/6/6 10:18	1.45
336	37.40113584	141.0131696	2024/6/6 10:18	1.45
337	37.40110253	141.0131813	2024/6/6 10:18	1.40
338	37.40106883	141.0131941	2024/6/6 10:18	1.55
339	37.40103562	141.0132036	2024/6/6 10:18	1.60
340	37.40100337	141.0132139	2024/6/6 10:18	1.56
341	37.40096947	141.0132221	2024/6/6 10:19	1.52
342	37.40093693	141.0132297	2024/6/6 10:19	1.50
343	37.40090379	141.0132364	2024/6/6 10:19	1.40
344	37.40087242	141.0132447	2024/6/6 10:19	1.43
345	37.40084407	141.0132634	2024/6/6 10:19	1.44
346	37.4008156	141.0132821	2024/6/6 10:19	1.62
347	37.40078641	141.0133029	2024/6/6 10:19	1.86
348	37.40075847	141.0133202	2024/6/6 10:19	2.05
349	37.40073057	141.0133397	2024/6/6 10:19	2.07
350	37.40070338	141.0133582	2024/6/6 10:19	2.16
351	37.4006761	141.0133784	2024/6/6 10:19	2.08
352	37.40064869	141.0133975	2024/6/6 10:19	2.23
353	37.40062106	141.0134166	2024/6/6 10:19	1.93
354	37.4005931	141.0134358	2024/6/6 10:19	1.78
355	37.40056535	141.0134553	2024/6/6 10:19	1.68
356	37.40053947	141.0134766	2024/6/6 10:19	1.61
357	37.4005137	141.0134935	2024/6/6 10:19	1.49
358	37.40054042	141.0135323	2024/6/6 10:19	1.38
359	37.40055121	141.0135729	2024/6/6 10:19	1.39
360	37.40056244	141.0136128	2024/6/6 10:19	1.22

空間線量率歩行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
361	37.40057296	141.0136539	2024/6/6 10:20	1.14
362	37.40058333	141.0136938	2024/6/6 10:20	1.19
363	37.40059488	141.0137336	2024/6/6 10:20	1.10
364	37.40060577	141.0137727	2024/6/6 10:20	1.25
365	37.40061736	141.0138138	2024/6/6 10:20	1.21
366	37.40062726	141.0138542	2024/6/6 10:20	1.11
367	37.40063811	141.0138948	2024/6/6 10:20	1.29
368	37.40064655	141.0139336	2024/6/6 10:20	1.24
369	37.40065939	141.0139749	2024/6/6 10:20	1.21
370	37.40066911	141.0140143	2024/6/6 10:20	1.24
371	37.40068047	141.0140556	2024/6/6 10:20	1.40
372	37.40069137	141.0140953	2024/6/6 10:20	1.49
373	37.40070018	141.0141334	2024/6/6 10:20	1.37
374	37.4007105	141.0141722	2024/6/6 10:20	1.47
375	37.40072041	141.0142115	2024/6/6 10:20	1.58
376	37.40073149	141.0142505	2024/6/6 10:20	1.73
377	37.40074143	141.0142899	2024/6/6 10:20	1.93
378	37.40075349	141.0143267	2024/6/6 10:20	1.80
379	37.40076473	141.0143685	2024/6/6 10:20	1.56
380	37.40076904	141.0144107	2024/6/6 10:20	1.49
381	37.40077465	141.0144487	2024/6/6 10:21	1.66

測定点数	空間線量率 (μSv/h)			測定高 (m)
	平均	最小	最大	
381	1.08	0.22	3.24	1.0