

クリーンセンターふたば周辺環境モニタリング（サンプリング実施箇所）

クリーンセンターふたば



クリーンセンターふたば

【地下水の採水箇所】

【施設放水口の採取箇所】

【小入野川河口付近地点の採水箇所】

【北沢川と小入野川合流地点の北沢川上流側の採水箇所】



環境モニタリング結果

第2回目
2024年8月29日 採取

(1) 地下水

地下水

測定項目		単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
電気伝導率		mS/m	1.0	130	－	JIS K0102の13
塩化物イオン		mg/L	2.00	6.25	－	JIS K0102の35.3
カドミウム		mg/L	0.0003	0.0031	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素		mg/L	0.08	1.03	0.8mg/L以下	環告第10号
(a)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134Cs:60Bq/L 137Cs:90Bq/L	ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	上記割合の和が1を超えないこと	

- * 添付資料1 濃度計量証明書[地下水] 参照
- * 添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照
- * 分析結果:報告下限値未満はNDと表記
- * (a)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

(2) 施設放水口及び下流河川内

①施設放水口

測定項目		単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
(a)水素イオン濃度		pH	－	7.6	海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下	昭和49年9月30日環境庁告示第64号
(b)生物化学的酸素要求量		mg/L	0.50	0.84	60mg/L以下	環告第64号
(c)化学的酸素要求量		mg/L	0.50	8.0	90mg/L以下	環告第64号
(d)浮遊物質		mg/L	1.0	ND	60mg/L以下	環告第64号
(e)ノルマルヘキサン抽出物質含有量		mg/L	0.50	ND	鉱油類含有量:5mg/L以下	環告第64号
					動植物油脂類含有量:30mg/L以下	
(f)窒素含有量		mg/L	0.10	0.40	120mg/L(日間平均60mg/L)以下	環告第64号
(g)リン含有量		mg/L	0.020	0.031	16mg/L(日間平均8mg/L)以下	環告第64号
塩化物イオン		mg/L	2.00	579	－	JIS K0102の35.3
(h)ダイオキシン類		pg-TEQ/L	－	0.00031	10pg-TEQ/L以下	JIS K0312
カドミウム		mg/L	0.0003	ND	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素		mg/L	0.08	2.71	0.8mg/L以下	環告第10号
(i)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134-Cs (60Bq/L) 137-Cs (90Bq/L)	ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	割合の和が1を超えないこと	

- * 添付資料2-1 濃度計量証明書[施設放水口] 参照
- * 添付資料2-2 ダイオキシン類分析結果報告書[施設放水口] 参照
- * 添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照
- * 分析結果: 報告下限値未満はNDと表記
- * (a)～(g)基準:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
- * (h)基準:ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月二十七日総 理府令第六十七号)
- * (k)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

②下流河川内(北沢川と小入野川の合流地点の北沢川上流側)

測定項目	単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
(a)水素イオン濃度	pH	-	8.2	海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下	昭和49年9月30日環境庁告示第64号
(b)生物化学的酸素要求量	mg/L	0.50	0.73	60mg/L以下	環告第64号
(c)化学的酸素要求量	mg/L	0.50	6.3	90mg/L以下	環告第64号
(d)浮遊物質質量	mg/L	1.0	ND	60mg/L以下	環告第64号
(e)ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.50	ND	鉱油類含有量:5mg/L以下 動植物油脂類含有量:30mg/L以下	環告第64号
(f)窒素含有量	mg/L	0.10	0.39	120mg/L(日間平均60mg/L)以下	環告第64号
(g)燐含有量	mg/L	0.020	0.021	16mg/L(日間平均8mg/L)以下	環告第64号
塩化物イオン	mg/L	2.00	274	-	JIS K0102の35.3
(h)ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	0.013	10pg-TEQ/L以下	JIS K0312
カドミウム	mg/L	0.0003	ND	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素	mg/L	0.08	1.37	0.8mg/L以下	環告第10号
(i)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134-Cs (60Bq/L) 137-Cs (90Bq/L) 割合の和が1を超えないこと
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	

*添付資料3-1 濃度計量証明書

〔下流河川内(北沢川と小入野川の合流地点の北沢川上流側)〕 参照

*添付資料3-2 ダイオキシン類分析結果報告書

〔下流河川内(北沢川と小入野川の合流地点の北沢川上流側)〕 参照

*添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照

*分析結果:報告下限値未満はNDと表記

* (a)~(g)基準:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

* (h)基準:ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月二十七日総 理府令第六十七号)

* (i)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

③下流河川内(小入野川河口付近)

測定項目	単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
(a)水素イオン濃度	pH	-	7.8	海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下	昭和49年9月30日環境庁告示第64号
(b)生物化学的酸素要求量	mg/L	0.50	1.4	60mg/L以下	環告第64号
(c)化学的酸素要求量	mg/L	0.50	6.1	90mg/L以下	環告第64号
(d)浮遊物質質量	mg/L	1.0	6.0	60mg/L以下	環告第64号
(e)ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.50	ND	鉱油類含有量:5mg/L以下 動植物油脂類含有量:30mg/L以下	環告第64号
(f)窒素含有量	mg/L	0.10	0.72	120mg/L(日間平均60mg/L)以下	環告第64号
(g)燐含有量	mg/L	0.020	0.030	16mg/L(日間平均8mg/L)以下	環告第64号
塩化物イオン	mg/L	2.00	31.1	-	JIS K0102の35.3
(h)ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	0.043	10pg-TEQ/L以下	JIS K0312
カドミウム	mg/L	0.0003	ND	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素	mg/L	0.08	0.13	0.8mg/L以下	環告第10号
(i)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134-Cs (60Bq/L) 137-Cs (90Bq/L) 割合の和が1を超えないこと
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	

*添付資料4-1 濃度計量証明書〔下流河川内(小入野川河口付近)〕 参照

*添付資料4-2 ダイオキシン類分析結果報告書〔下流河川内(小入野川河口付近)〕 参照

*添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照

*分析結果:報告下限値未満はNDと表記

* (a)~(g)基準:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

* (h)基準:ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月二十七日総 理府令第六十七号)

* (i)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

測定日時：2024年8月29日 9時44分～10時16分

天候：晴



気温：28.0℃

測定者：東京パワーテクノロジー株式会社

測定進行方向



空間線量率
($\mu\text{Sv/h}$)



最大値
3.83 μSv
緯度: 37.40087787
経度: 141.0147241

最大値
3.83 μSv
緯度: 37.40084918
経度: 141.0147274

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
1	37.40078683	141.0145141	2024/8/29 9:44	1.67
2	37.40078546	141.0145336	2024/8/29 9:44	1.83
3	37.40078363	141.0145614	2024/8/29 9:44	2.30
4	37.40078313	141.014589	2024/8/29 9:44	2.85
5	37.40078205	141.0146193	2024/8/29 9:44	3.02
6	37.40077997	141.0146507	2024/8/29 9:44	3.39
7	37.40077822	141.014681	2024/8/29 9:44	3.48
8	37.40078175	141.0147121	2024/8/29 9:44	3.67
9	37.40079732	141.0147356	2024/8/29 9:44	3.26
10	37.400822	141.0147315	2024/8/29 9:44	3.32
11	37.40084918	141.0147274	2024/8/29 9:44	3.83
12	37.40087787	141.0147241	2024/8/29 9:44	3.83
13	37.40090605	141.0147203	2024/8/29 9:45	3.65
14	37.40093535	141.0147161	2024/8/29 9:45	3.52
15	37.40096356	141.0147114	2024/8/29 9:45	3.58
16	37.40099251	141.0147079	2024/8/29 9:45	3.45
17	37.40102155	141.0147041	2024/8/29 9:45	3.58
18	37.40105077	141.0146999	2024/8/29 9:45	3.50
19	37.40108074	141.0146961	2024/8/29 9:45	2.71
20	37.40111069	141.0146917	2024/8/29 9:45	2.14
21	37.4011141	141.0146872	2024/8/29 9:45	1.76
22	37.40117059	141.0146827	2024/8/29 9:45	1.57
23	37.40119984	141.0146795	2024/8/29 9:45	1.46
24	37.4012291	141.0146752	2024/8/29 9:45	1.44
25	37.40125851	141.0146714	2024/8/29 9:45	1.35
26	37.40128891	141.0146679	2024/8/29 9:45	1.34
27	37.40131891	141.0146633	2024/8/29 9:45	1.37
28	37.40134941	141.0146588	2024/8/29 9:45	1.47
29	37.40138072	141.0146541	2024/8/29 9:45	1.58
30	37.40141169	141.0146503	2024/8/29 9:45	1.60
31	37.40144096	141.0146458	2024/8/29 9:45	1.53
32	37.40147107	141.0146414	2024/8/29 9:45	1.51
33	37.40150098	141.0146378	2024/8/29 9:46	1.46
34	37.40153338	141.0146336	2024/8/29 9:46	1.28
35	37.4015666	141.0146284	2024/8/29 9:46	1.24
36	37.4015993	141.014623	2024/8/29 9:46	1.32
37	37.40163286	141.0146139	2024/8/29 9:46	1.50
38	37.40166571	141.0146024	2024/8/29 9:46	1.85
39	37.40169576	141.01459	2024/8/29 9:46	2.04
40	37.40172827	141.0145771	2024/8/29 9:46	2.20
41	37.40175949	141.0145666	2024/8/29 9:46	2.28
42	37.40178994	141.0145553	2024/8/29 9:46	2.24
43	37.40181866	141.0145434	2024/8/29 9:46	2.09
44	37.40184197	141.0145212	2024/8/29 9:46	1.73
45	37.40185438	141.014494	2024/8/29 9:46	1.42

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
46	37.40185341	141.0145168	2024/8/29 9:46	1.03
47	37.40184366	141.0145547	2024/8/29 9:46	0.89
48	37.40183245	141.0145919	2024/8/29 9:46	0.83
49	37.40182088	141.0146282	2024/8/29 9:47	0.99
50	37.40180933	141.0146658	2024/8/29 9:47	1.13
51	37.40179669	141.0147025	2024/8/29 9:47	1.39
52	37.4017838	141.0147373	2024/8/29 9:47	1.62
53	37.40176984	141.0147724	2024/8/29 9:47	1.51
54	37.40175699	141.0148092	2024/8/29 9:47	1.33
55	37.40175067	141.014849	2024/8/29 9:47	1.45
56	37.40176569	141.0148762	2024/8/29 9:47	1.52
57	37.40179113	141.0148892	2024/8/29 9:47	1.97
58	37.40181856	141.0149061	2024/8/29 9:47	1.68
59	37.40184688	141.0149218	2024/8/29 9:47	1.45
60	37.40187607	141.0149328	2024/8/29 9:47	1.25
61	37.40190304	141.0149315	2024/8/29 9:47	1.11
62	37.40193208	141.014934	2024/8/29 9:47	1.39
63	37.40195737	141.0149287	2024/8/29 9:47	1.83
64	37.40198301	141.0149089	2024/8/29 9:47	1.57
65	37.40200929	141.0148892	2024/8/29 9:47	1.27
66	37.40203699	141.0148726	2024/8/29 9:47	1.19
67	37.40206471	141.0148555	2024/8/29 9:47	1.18
68	37.40208999	141.0148357	2024/8/29 9:47	1.09
69	37.40210183	141.0148269	2024/8/29 9:48	0.91
70	37.40212197	141.0148099	2024/8/29 9:48	0.85
71	37.4021456	141.0147897	2024/8/29 9:48	0.81
72	37.40216999	141.0147715	2024/8/29 9:48	1.32
73	37.40219253	141.0147513	2024/8/29 9:48	1.01
74	37.40220577	141.014738	2024/8/29 9:48	0.75
75	37.4022306	141.0147536	2024/8/29 9:48	0.67
76	37.40225933	141.0147693	2024/8/29 9:48	0.70
77	37.40228863	141.0147875	2024/8/29 9:48	1.00
78	37.40231666	141.0148047	2024/8/29 9:48	1.29
79	37.40234508	141.0148217	2024/8/29 9:48	1.47
80	37.40237291	141.0148397	2024/8/29 9:48	1.59
81	37.40240136	141.014858	2024/8/29 9:48	1.58
82	37.40242993	141.0148758	2024/8/29 9:48	1.62
83	37.40245794	141.0148968	2024/8/29 9:48	1.59
84	37.40248498	141.0149194	2024/8/29 9:49	1.50
85	37.40251195	141.0149461	2024/8/29 9:49	1.47
86	37.40253716	141.0149738	2024/8/29 9:49	1.51
87	37.40256014	141.0150046	2024/8/29 9:49	1.51
88	37.40258053	141.0150379	2024/8/29 9:49	1.48
89	37.40260058	141.0150724	2024/8/29 9:49	1.48
90	37.40262026	141.0151036	2024/8/29 9:49	1.91

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
91	37.40263882	141.01513	2024/8/29 9:49	2.00
92	37.40221804	141.0147291	2024/8/29 9:51	0.68
93	37.40222719	141.0147055	2024/8/29 9:51	0.64
94	37.4022369	141.0146744	2024/8/29 9:51	0.62
95	37.40222249	141.0146512	2024/8/29 9:51	0.62
96	37.40219363	141.0146332	2024/8/29 9:51	0.56
97	37.40216479	141.0146157	2024/8/29 9:51	0.48
98	37.40213672	141.014598	2024/8/29 9:51	0.50
99	37.40210826	141.0145797	2024/8/29 9:51	0.52
100	37.40208098	141.014563	2024/8/29 9:51	0.52
101	37.40205367	141.0145438	2024/8/29 9:52	0.67
102	37.40202721	141.0145274	2024/8/29 9:52	0.71
103	37.40200114	141.0145111	2024/8/29 9:52	0.69
104	37.40197466	141.0144935	2024/8/29 9:52	0.69
105	37.4019563	141.0144774	2024/8/29 9:52	0.71
106	37.4019412	141.0144578	2024/8/29 9:52	0.64
107	37.40191242	141.0144429	2024/8/29 9:52	0.78
108	37.40188632	141.0144302	2024/8/29 9:52	1.20
109	37.40187766	141.0144481	2024/8/29 9:52	1.53
110	37.40186528	141.0144762	2024/8/29 9:52	1.31
111	37.40188965	141.0144101	2024/8/29 9:52	2.43
112	37.40189833	141.0143863	2024/8/29 9:53	2.45
113	37.40190888	141.0143583	2024/8/29 9:53	2.38
114	37.40192131	141.0143257	2024/8/29 9:53	2.39
115	37.40193475	141.0142913	2024/8/29 9:53	2.18
116	37.40194915	141.0142544	2024/8/29 9:53	2.12
117	37.40196327	141.0142186	2024/8/29 9:53	2.14
118	37.40197746	141.0141807	2024/8/29 9:53	2.06
119	37.40199224	141.014143	2024/8/29 9:53	2.00
120	37.40200727	141.0141046	2024/8/29 9:53	1.83
121	37.40201979	141.0140643	2024/8/29 9:53	2.06
122	37.40203575	141.0140258	2024/8/29 9:53	1.54
123	37.40205295	141.0139896	2024/8/29 9:53	0.96
124	37.40206958	141.0139529	2024/8/29 9:53	0.68
125	37.40208729	141.0139173	2024/8/29 9:53	0.54
126	37.40210603	141.0138821	2024/8/29 9:53	0.64
127	37.40212872	141.0138522	2024/8/29 9:53	0.53
128	37.40215304	141.0138238	2024/8/29 9:53	0.45
129	37.40217743	141.0137944	2024/8/29 9:53	0.38
130	37.40220213	141.0137636	2024/8/29 9:53	0.35
131	37.40222233	141.0137304	2024/8/29 9:53	0.35
132	37.4022381	141.0136946	2024/8/29 9:54	0.43
133	37.40225382	141.0136582	2024/8/29 9:54	0.41
134	37.40226783	141.013624	2024/8/29 9:54	0.64
135	37.40228198	141.0135882	2024/8/29 9:54	0.87

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
136	37.4022973	141.0135537	2024/8/29 9:54	0.84
137	37.40231142	141.0135202	2024/8/29 9:54	0.94
138	37.40232596	141.0134867	2024/8/29 9:54	1.09
139	37.40233956	141.0134537	2024/8/29 9:54	1.29
140	37.40235412	141.0134193	2024/8/29 9:54	1.42
141	37.40236924	141.0133848	2024/8/29 9:54	1.52
142	37.40238494	141.0133503	2024/8/29 9:54	1.54
143	37.40240017	141.0133142	2024/8/29 9:54	1.41
144	37.40241612	141.0132783	2024/8/29 9:54	1.34
145	37.40243174	141.0132425	2024/8/29 9:54	1.31
146	37.40244797	141.013205	2024/8/29 9:54	1.25
147	37.4024648	141.0131671	2024/8/29 9:54	1.22
148	37.40248612	141.0131347	2024/8/29 9:54	0.93
149	37.40250956	141.013103	2024/8/29 9:54	0.71
150	37.40253365	141.0130733	2024/8/29 9:54	0.60
151	37.40255581	141.0130483	2024/8/29 9:54	0.48
152	37.40257649	141.0130241	2024/8/29 9:55	0.42
153	37.4025961	141.0130218	2024/8/29 9:55	0.36
154	37.40262266	141.013034	2024/8/29 9:55	0.34
155	37.40264496	141.0130438	2024/8/29 9:55	0.34
156	37.4026648	141.013041	2024/8/29 9:55	0.34
157	37.40225189	141.0136868	2024/8/29 9:56	0.37
158	37.40226834	141.0136877	2024/8/29 9:56	0.38
159	37.40229373	141.0136907	2024/8/29 9:56	0.39
160	37.4023207	141.0136903	2024/8/29 9:56	0.38
161	37.4023466	141.0136792	2024/8/29 9:56	0.35
162	37.40236848	141.0136541	2024/8/29 9:56	0.36
163	37.40238752	141.0136276	2024/8/29 9:56	0.34
164	37.40240739	141.0135997	2024/8/29 9:56	0.39
165	37.40243003	141.0135712	2024/8/29 9:57	0.42
166	37.40245193	141.0135438	2024/8/29 9:57	0.46
167	37.40247419	141.0135135	2024/8/29 9:57	0.46
168	37.40249267	141.0134811	2024/8/29 9:57	0.49
169	37.40251124	141.0134454	2024/8/29 9:57	0.44
170	37.40252882	141.0134096	2024/8/29 9:57	0.43
171	37.40254543	141.0133743	2024/8/29 9:57	0.41
172	37.40256237	141.0133376	2024/8/29 9:57	0.39
173	37.40258014	141.0133026	2024/8/29 9:57	0.37
174	37.40259544	141.0132652	2024/8/29 9:57	0.40
175	37.40260935	141.0132269	2024/8/29 9:57	0.42
176	37.40262207	141.0131898	2024/8/29 9:57	0.49
177	37.4026357	141.0131531	2024/8/29 9:57	0.55
178	37.40265122	141.013117	2024/8/29 9:57	0.55
179	37.40271696	141.0130007	2024/8/29 9:57	0.34
180	37.40273966	141.0129746	2024/8/29 9:57	0.33

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
181	37.40276348	141.012949	2024/8/29 9:57	0.33
182	37.40278683	141.0129227	2024/8/29 9:57	0.34
183	37.40281104	141.012895	2024/8/29 9:58	0.32
184	37.40283506	141.0128678	2024/8/29 9:58	0.35
185	37.40285871	141.0128409	2024/8/29 9:58	0.35
186	37.40288301	141.0128151	2024/8/29 9:58	0.35
187	37.40290666	141.0127875	2024/8/29 9:58	0.35
188	37.4029306	141.0127606	2024/8/29 9:58	0.33
189	37.40295459	141.0127332	2024/8/29 9:58	0.33
190	37.40297848	141.0127068	2024/8/29 9:58	0.33
191	37.40300208	141.0126796	2024/8/29 9:58	0.35
192	37.40302524	141.0126551	2024/8/29 9:58	0.36
193	37.40304818	141.0126283	2024/8/29 9:58	0.37
194	37.40307119	141.0126021	2024/8/29 9:58	0.35
195	37.4030945	141.0125762	2024/8/29 9:58	0.33
196	37.40311759	141.0125503	2024/8/29 9:58	0.37
197	37.40314112	141.0125247	2024/8/29 9:58	0.38
198	37.4031645	141.0124983	2024/8/29 9:58	0.36
199	37.40318802	141.0124716	2024/8/29 9:58	0.38
200	37.40321074	141.0124461	2024/8/29 9:58	0.37
201	37.40323471	141.0124192	2024/8/29 9:58	0.37
202	37.40325925	141.0123917	2024/8/29 9:58	0.35
203	37.40328292	141.0123646	2024/8/29 9:59	0.36
204	37.403307	141.0123369	2024/8/29 9:59	0.37
205	37.40333147	141.0123109	2024/8/29 9:59	0.38
206	37.40335539	141.0122832	2024/8/29 9:59	0.37
207	37.40337936	141.0122568	2024/8/29 9:59	0.38
208	37.40340252	141.0122298	2024/8/29 9:59	0.35
209	37.40342731	141.0122026	2024/8/29 9:59	0.35
210	37.40345225	141.012175	2024/8/29 9:59	0.35
211	37.403477	141.0121477	2024/8/29 9:59	0.36
212	37.40350041	141.0121209	2024/8/29 9:59	0.32
213	37.40352165	141.0120967	2024/8/29 9:59	0.34
214	37.40353837	141.0120758	2024/8/29 9:59	0.32
215	37.40354979	141.0120496	2024/8/29 9:59	0.29
216	37.40356007	141.0120228	2024/8/29 9:59	0.28
217	37.40357063	141.0119959	2024/8/29 9:59	0.24
218	37.40358238	141.0119666	2024/8/29 9:59	0.24
219	37.40359419	141.0119372	2024/8/29 9:59	0.22
220	37.40360625	141.0119065	2024/8/29 9:59	0.23
221	37.40361816	141.0118741	2024/8/29 9:59	0.22
222	37.40363205	141.0118394	2024/8/29 9:59	0.21
223	37.4036462	141.0118051	2024/8/29 10:00	0.21
224	37.4036588	141.0117724	2024/8/29 10:00	0.25
225	37.40366363	141.0117411	2024/8/29 10:00	0.22

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
226	37.40365701	141.0117063	2024/8/29 10:00	0.23
227	37.40365132	141.0116722	2024/8/29 10:00	0.24
228	37.40364615	141.0116366	2024/8/29 10:00	0.22
229	37.40364004	141.0116007	2024/8/29 10:00	0.25
230	37.40363401	141.0115651	2024/8/29 10:00	0.27
231	37.40362755	141.0115285	2024/8/29 10:00	0.27
232	37.40362169	141.0114921	2024/8/29 10:00	0.26
233	37.40361453	141.0114559	2024/8/29 10:00	0.28
234	37.40360822	141.0114207	2024/8/29 10:00	0.26
235	37.40361147	141.011385	2024/8/29 10:00	0.26
236	37.40361863	141.0113461	2024/8/29 10:00	0.26
237	37.40362599	141.0113071	2024/8/29 10:00	0.26
238	37.4036329	141.0112684	2024/8/29 10:00	0.30
239	37.40363874	141.0112301	2024/8/29 10:00	0.29
240	37.40364384	141.0111913	2024/8/29 10:00	0.30
241	37.40365068	141.0111536	2024/8/29 10:00	0.35
242	37.40364758	141.0111191	2024/8/29 10:00	0.43
243	37.4036324	141.0110934	2024/8/29 10:01	0.41
244	37.403602	141.0110842	2024/8/29 10:01	0.44
245	37.4035704	141.0110752	2024/8/29 10:01	0.47
246	37.40353866	141.0110658	2024/8/29 10:01	0.47
247	37.40350714	141.0110577	2024/8/29 10:01	0.51
248	37.40347575	141.0110486	2024/8/29 10:01	0.57
249	37.40344379	141.0110416	2024/8/29 10:01	0.56
250	37.40341084	141.0110399	2024/8/29 10:01	0.59
251	37.40338008	141.011044	2024/8/29 10:01	0.63
252	37.40335028	141.0110548	2024/8/29 10:01	0.63
253	37.40332161	141.0110694	2024/8/29 10:01	0.63
254	37.40329257	141.0110847	2024/8/29 10:01	0.66
255	37.4032641	141.0111008	2024/8/29 10:01	0.64
256	37.40323542	141.0111164	2024/8/29 10:01	0.62
257	37.40320631	141.0111333	2024/8/29 10:01	0.64
258	37.40317871	141.0111549	2024/8/29 10:01	0.57
259	37.40315445	141.0111811	2024/8/29 10:01	0.58
260	37.40313248	141.0112122	2024/8/29 10:01	0.60
261	37.40311108	141.0112443	2024/8/29 10:01	0.60
262	37.40309012	141.0112749	2024/8/29 10:01	0.57
263	37.40306787	141.0113057	2024/8/29 10:02	0.53
264	37.40304247	141.0113307	2024/8/29 10:02	0.52
265	37.40301571	141.0113537	2024/8/29 10:02	0.57
266	37.4029874	141.0113742	2024/8/29 10:02	0.49
267	37.40295896	141.0113923	2024/8/29 10:02	0.48
268	37.40292963	141.0114108	2024/8/29 10:02	0.46
269	37.40290094	141.0114292	2024/8/29 10:02	0.45
270	37.40287234	141.0114472	2024/8/29 10:02	0.44

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
271	37.40284385	141.0114654	2024/8/29 10:02	0.42
272	37.40281541	141.0114835	2024/8/29 10:02	0.41
273	37.40278678	141.0115014	2024/8/29 10:02	0.39
274	37.40275875	141.0115192	2024/8/29 10:02	0.41
275	37.402731	141.0115372	2024/8/29 10:02	0.39
276	37.40270241	141.0115546	2024/8/29 10:02	0.40
277	37.40267436	141.0115719	2024/8/29 10:02	0.38
278	37.402646	141.0115898	2024/8/29 10:02	0.39
279	37.40261719	141.0116089	2024/8/29 10:02	0.43
280	37.40258877	141.0116269	2024/8/29 10:02	0.40
281	37.4025603	141.011645	2024/8/29 10:02	0.36
282	37.40253252	141.0116629	2024/8/29 10:02	0.36
283	37.40250418	141.011681	2024/8/29 10:03	0.40
284	37.40247635	141.0116989	2024/8/29 10:03	0.42
285	37.40244769	141.0117169	2024/8/29 10:03	0.47
286	37.40241939	141.0117357	2024/8/29 10:03	0.48
287	37.40239116	141.0117536	2024/8/29 10:03	0.49
288	37.4023621	141.0117716	2024/8/29 10:03	0.51
289	37.40233381	141.0117894	2024/8/29 10:03	0.53
290	37.40230445	141.0118077	2024/8/29 10:03	0.50
291	37.40227562	141.0118264	2024/8/29 10:03	0.51
292	37.40224751	141.0118441	2024/8/29 10:03	0.53
293	37.40221879	141.0118624	2024/8/29 10:03	0.52
294	37.40219079	141.0118806	2024/8/29 10:03	0.56
295	37.40216106	141.0118986	2024/8/29 10:03	0.57
296	37.40213319	141.0119172	2024/8/29 10:03	0.57
297	37.40210493	141.0119347	2024/8/29 10:03	0.57
298	37.40207734	141.0119525	2024/8/29 10:03	0.55
299	37.40204943	141.01197	2024/8/29 10:03	0.53
300	37.40202073	141.0119872	2024/8/29 10:03	0.55
301	37.40199355	141.0120059	2024/8/29 10:03	0.56
302	37.40196763	141.0120223	2024/8/29 10:03	0.57
303	37.40194087	141.0120387	2024/8/29 10:04	0.58
304	37.40191456	141.0120557	2024/8/29 10:04	0.65
305	37.4018882	141.012073	2024/8/29 10:04	0.69
306	37.40186051	141.0120902	2024/8/29 10:04	0.71
307	37.4018327	141.0121079	2024/8/29 10:04	0.79
308	37.40180499	141.0121274	2024/8/29 10:04	1.24
309	37.40177845	141.012147	2024/8/29 10:04	0.99
310	37.40175402	141.0121727	2024/8/29 10:04	0.82
311	37.40173242	141.0122016	2024/8/29 10:04	0.89
312	37.40171032	141.012232	2024/8/29 10:04	0.92
313	37.40169055	141.0122623	2024/8/29 10:04	1.06
314	37.40167024	141.012293	2024/8/29 10:04	1.12
315	37.40164638	141.0123193	2024/8/29 10:04	1.08

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
316	37.40162455	141.0123443	2024/8/29 10:04	1.08
317	37.40159751	141.0123637	2024/8/29 10:04	1.06
318	37.40157204	141.0123867	2024/8/29 10:04	1.02
319	37.40154808	141.0124141	2024/8/29 10:04	1.09
320	37.40152588	141.0124431	2024/8/29 10:04	1.14
321	37.40150622	141.0124742	2024/8/29 10:04	1.22
322	37.40148729	141.0125076	2024/8/29 10:04	1.20
323	37.4014714	141.0125441	2024/8/29 10:05	1.11
324	37.40145749	141.0125799	2024/8/29 10:05	1.21
325	37.40144202	141.0126171	2024/8/29 10:05	1.18
326	37.40142826	141.0126518	2024/8/29 10:05	1.17
327	37.40141404	141.0126879	2024/8/29 10:05	1.25
328	37.40139942	141.0127219	2024/8/29 10:05	1.26
329	37.40138495	141.0127566	2024/8/29 10:05	1.24
330	37.40137071	141.012792	2024/8/29 10:05	1.16
331	37.4013552	141.0128279	2024/8/29 10:05	1.10
332	37.40134077	141.0128638	2024/8/29 10:05	1.07
333	37.40132669	141.0128992	2024/8/29 10:05	1.19
334	37.40131176	141.0129353	2024/8/29 10:05	1.19
335	37.40129725	141.0129704	2024/8/29 10:05	1.18
336	37.4012819	141.0130057	2024/8/29 10:05	1.14
337	37.40126335	141.0130393	2024/8/29 10:05	1.24
338	37.40124346	141.0130702	2024/8/29 10:05	1.19
339	37.40122081	141.0130972	2024/8/29 10:05	1.18
340	37.40119608	141.0131235	2024/8/29 10:05	1.24
341	37.40116791	141.0131449	2024/8/29 10:05	1.35
342	37.40113818	141.0131629	2024/8/29 10:05	1.37
343	37.40110798	141.0131772	2024/8/29 10:06	1.36
344	37.40107814	141.01319	2024/8/29 10:06	1.46
345	37.40104607	141.0131971	2024/8/29 10:06	1.57
346	37.40101485	141.0132045	2024/8/29 10:06	1.57
347	37.4009828	141.0132114	2024/8/29 10:06	1.50
348	37.40095121	141.0132196	2024/8/29 10:06	1.43
349	37.40091886	141.0132262	2024/8/29 10:06	1.20
350	37.40088811	141.0132335	2024/8/29 10:06	1.16
351	37.40085822	141.0132465	2024/8/29 10:06	1.15
352	37.40083062	141.013265	2024/8/29 10:06	1.09
353	37.40080285	141.0132839	2024/8/29 10:06	1.28
354	37.40077572	141.0133027	2024/8/29 10:06	1.73
355	37.40074931	141.0133203	2024/8/29 10:06	1.95
356	37.40072407	141.0133389	2024/8/29 10:06	2.15
357	37.40069845	141.0133565	2024/8/29 10:06	2.04
358	37.40066644	141.0133778	2024/8/29 10:06	1.98
359	37.40064122	141.0133928	2024/8/29 10:06	1.87
360	37.40061628	141.0134101	2024/8/29 10:06	1.85

空間線量率歩行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
361	37.40059054	141.0134302	2024/8/29 10:06	1.65
362	37.40056281	141.0134469	2024/8/29 10:07	1.39
363	37.40053888	141.0134689	2024/8/29 10:07	1.30
364	37.40052768	141.0134964	2024/8/29 10:07	1.41
365	37.40053818	141.0135354	2024/8/29 10:07	1.41
366	37.40054847	141.0135734	2024/8/29 10:07	1.54
367	37.40055913	141.013612	2024/8/29 10:07	1.53
368	37.40056862	141.013649	2024/8/29 10:07	1.27
369	37.40057786	141.013686	2024/8/29 10:07	1.15
370	37.40058825	141.0137238	2024/8/29 10:07	1.11
371	37.40059852	141.0137612	2024/8/29 10:07	1.04
372	37.40060842	141.0137984	2024/8/29 10:07	1.19
373	37.40061859	141.0138354	2024/8/29 10:07	1.24
374	37.4006283	141.0138734	2024/8/29 10:07	1.04
375	37.40063841	141.0139116	2024/8/29 10:07	1.24
376	37.40064829	141.0139492	2024/8/29 10:07	1.52
377	37.40065905	141.0139864	2024/8/29 10:07	1.36
378	37.40066871	141.0140242	2024/8/29 10:07	1.22
379	37.40067821	141.0140623	2024/8/29 10:07	1.35
380	37.4006882	141.0141009	2024/8/29 10:07	1.56
381	37.4006995	141.0141383	2024/8/29 10:07	1.64
382	37.40070915	141.0141775	2024/8/29 10:08	1.47
383	37.4007187	141.0142155	2024/8/29 10:08	1.65
384	37.40072796	141.0142536	2024/8/29 10:08	1.80
385	37.40073859	141.0142914	2024/8/29 10:08	2.03
386	37.40074801	141.0143311	2024/8/29 10:08	2.24
387	37.40075645	141.0143702	2024/8/29 10:08	1.97
388	37.40076307	141.0144108	2024/8/29 10:08	1.53
389	37.40077047	141.0144466	2024/8/29 10:08	1.50
390	37.40077938	141.0144795	2024/8/29 10:08	1.58
391	37.40078809	141.0145054	2024/8/29 10:08	1.51
392	37.40265475	141.0130975	2024/8/29 10:16	0.41
393	37.40266169	141.0130671	2024/8/29 10:16	0.37
394	37.40268101	141.013033	2024/8/29 10:16	0.31
395	37.40269912	141.0130186	2024/8/29 10:16	0.28

測定点数	空間線量率 (μSv/h)			測定高 (m)
	平均	最小	最大	
395	1.03	0.21	3.83	1.0