

クリーンセンターふたば周辺環境モニタリング（サンプリング実施箇所）

クリーンセンターふたば



クリーンセンターふたば

【地下水の採水箇所】

【施設放水口の採取箇所】

【小入野川河口付近地点の採水箇所】

【北沢川と小入野川合流地点の北沢川上流側の採水箇所】



環境モニタリング結果

第3回目

2024年11月5日 採取

(1) 地下水

地下水

測定項目		単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
電気伝導率		mS/m	1.0	100	－	JIS K0102の13
塩化物イオン		mg/L	2.00	6.47	－	JIS K0102の35.3
カドミウム		mg/L	0.0003	0.0057	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素		mg/L	0.08	0.87	0.8mg/L以下	環告第10号
(a)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134Cs:60Bq/L 137Cs:90Bq/L	ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	上記割合の和が1を超えないこと	

- * 添付資料1 濃度計量証明書[地下水] 参照
- * 添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照
- * 分析結果:報告下限値未満はNDと表記
- * (a)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

(2) 施設放水口及び下流河川内

①施設放水口

測定項目		単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
(a)水素イオン濃度		pH	－	7.7	海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下	昭和49年9月30日環境庁告示第64号
(b)生物化学的酸素要求量		mg/L	0.50	ND	60mg/L以下	環告第64号
(c)化学的酸素要求量		mg/L	0.50	8.3	90mg/L以下	環告第64号
(d)浮遊物質		mg/L	1.0	4.4	60mg/L以下	環告第64号
(e)ノルマルヘキサン抽出物質含有量		mg/L	0.50	ND	鉱油類含有量:5mg/L以下	環告第64号
					動植物油脂類含有量:30mg/L以下	
(f)窒素含有量		mg/L	0.10	0.78	120mg/L(日間平均60mg/L)以下	環告第64号
(g)リン含有量		mg/L	0.020	ND	16mg/L(日間平均8mg/L)以下	環告第64号
塩化物イオン		mg/L	2.00	381	－	JIS K0102の35.3
(h)ダイオキシン類		pg-TEQ/L	－	0.016	10pg-TEQ/L以下	JIS K0312
カドミウム		mg/L	0.0003	ND	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素		mg/L	0.08	4.44	0.8mg/L以下	環告第10号
(i)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134-Cs (60Bq/L) 137-Cs (90Bq/L)	ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	割合の和が1を超えないこと	

- * 添付資料2-1 濃度計量証明書[施設放水口] 参照
- * 添付資料2-2 ダイオキシン類分析結果報告書[施設放水口] 参照
- * 添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照
- * 分析結果: 報告下限値未満はNDと表記
- * (a)～(g)基準:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
- * (h)基準:ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月二十七日総 理府令第六十七号)
- * (k)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

②下流河川内(北沢川と小入野川の合流地点の北沢川上流側)

測定項目	単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
(a)水素イオン濃度	pH	-	7.8	海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下	昭和49年9月30日環境庁告示第64号
(b)生物化学的酸素要求量	mg/L	0.50	1.1	60mg/L以下	環告第64号
(c)化学的酸素要求量	mg/L	0.50	6.8	90mg/L以下	環告第64号
(d)浮遊物質質量	mg/L	1.0	5.3	60mg/L以下	環告第64号
(e)ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.50	ND	鉱油類含有量:5mg/L以下 動植物油脂類含有量:30mg/L以下	環告第64号
(f)窒素含有量	mg/L	0.10	0.54	120mg/L(日間平均60mg/L)以下	環告第64号
(g)燐含有量	mg/L	0.020	0.027	16mg/L(日間平均8mg/L)以下	環告第64号
塩化物イオン	mg/L	2.00	24.5	-	JIS K0102の35.3
(h)ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	0.044	10pg-TEQ/L以下	JIS K0312
カドミウム	mg/L	0.0003	ND	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素	mg/L	0.08	0.33	0.8mg/L以下	環告第10号
(i)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134-Cs (60Bq/L) 137-Cs (90Bq/L) 割合の和が1を超えないこと ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	

* 添付資料3-1 濃度計量証明書

〔下流河川内(北沢川と小入野川の合流地点の北沢川上流側)〕 参照

* 添付資料3-2 ダイオキシン類分析結果報告書

〔下流河川内(北沢川と小入野川の合流地点の北沢川上流側)〕 参照

* 添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照

* 分析結果:報告下限値未満はNDと表記

* (a)～(g)基準:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

* (h)基準:ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月二十七日総 理府令第六十七号)

* (i)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

③下流河川内(小入野川河口付近)

測定項目	単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
(a)水素イオン濃度	pH	-	7.8	海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下	昭和49年9月30日環境庁告示第64号
(b)生物化学的酸素要求量	mg/L	0.50	0.60	60mg/L以下	環告第64号
(c)化学的酸素要求量	mg/L	0.50	5.9	90mg/L以下	環告第64号
(d)浮遊物質質量	mg/L	1.0	6.2	60mg/L以下	環告第64号
(e)ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.50	ND	鉱油類含有量:5mg/L以下 動植物油脂類含有量:30mg/L以下	環告第64号
(f)窒素含有量	mg/L	0.10	0.71	120mg/L(日間平均60mg/L)以下	環告第64号
(g)燐含有量	mg/L	0.020	0.033	16mg/L(日間平均8mg/L)以下	環告第64号
塩化物イオン	mg/L	2.00	17.2	-	JIS K0102の35.3
(h)ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	0.16	10pg-TEQ/L以下	JIS K0312
カドミウム	mg/L	0.0003	ND	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素	mg/L	0.08	0.09	0.8mg/L以下	環告第10号
(i)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134-Cs (60Bq/L) 137-Cs (90Bq/L) 割合の和が1を超えないこと ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	

* 添付資料4-1 濃度計量証明書〔下流河川内(小入野川河口付近)〕 参照

* 添付資料4-2 ダイオキシン類分析結果報告書〔下流河川内(小入野川河口付近)〕 参照

* 添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照

* 分析結果:報告下限値未満はNDと表記

* (a)～(g)基準:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

* (h)基準:ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月二十七日総 理府令第六十七号)

* (i)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

測定日時：2024年11月5日 9時50分～10時16分

天候：晴

気温：24.0℃


測定者：東京パワーテクノロジー株式会社

測定進行方向



最大値
3.60 μ Sv
緯度: 37.40108984
経度: 141.0147080

空間線量率
(μ Sv/h)



空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
1	37.40078462	141.0144871	2024/11/5 9:50	1.61
2	37.40078439	141.0144866	2024/11/5 9:50	1.70
3	37.40078421	141.0144875	2024/11/5 9:50	1.61
4	37.40078806	141.014497	2024/11/5 9:50	1.56
5	37.40078586	141.0145241	2024/11/5 9:50	1.66
6	37.40078468	141.0145608	2024/11/5 9:50	2.28
7	37.40078192	141.0146013	2024/11/5 9:50	2.88
8	37.40077957	141.0146436	2024/11/5 9:50	3.16
9	37.40077781	141.0146858	2024/11/5 9:50	3.53
10	37.40078321	141.0147259	2024/11/5 9:50	3.34
11	37.40081377	141.0147349	2024/11/5 9:50	3.07
12	37.4008344	141.0147314	2024/11/5 9:50	3.37
13	37.40086465	141.014728	2024/11/5 9:51	3.57
14	37.4008956	141.0147239	2024/11/5 9:51	3.38
15	37.40092607	141.0147182	2024/11/5 9:51	3.29
16	37.40095437	141.0147146	2024/11/5 9:51	3.36
17	37.40098138	141.0147111	2024/11/5 9:51	3.14
18	37.40100973	141.0147074	2024/11/5 9:51	3.27
19	37.40103994	141.0147031	2024/11/5 9:51	3.60
20	37.40107189	141.014699	2024/11/5 9:51	2.74
21	37.40110442	141.0146949	2024/11/5 9:51	1.87
22	37.40113739	141.0146911	2024/11/5 9:51	1.52
23	37.40117143	141.0146855	2024/11/5 9:51	1.34
24	37.40120753	141.0146804	2024/11/5 9:51	1.29
25	37.40124484	141.0146758	2024/11/5 9:51	1.22
26	37.40128219	141.0146712	2024/11/5 9:51	1.17
27	37.40131882	141.0146666	2024/11/5 9:51	1.22
28	37.40135525	141.0146621	2024/11/5 9:52	1.36
29	37.4013918	141.0146555	2024/11/5 9:52	1.50
30	37.4014297	141.0146497	2024/11/5 9:52	1.44
31	37.40146795	141.0146454	2024/11/5 9:52	1.41
32	37.40150667	141.0146412	2024/11/5 9:52	1.32
33	37.40154543	141.0146353	2024/11/5 9:52	1.24
34	37.4015848	141.0146308	2024/11/5 9:52	1.23
35	37.40162385	141.0146192	2024/11/5 9:52	1.42
36	37.40166087	141.014603	2024/11/5 9:52	1.81
37	37.40169962	141.0145884	2024/11/5 9:52	2.26
38	37.40173606	141.0145739	2024/11/5 9:52	2.47
39	37.40177008	141.0145618	2024/11/5 9:52	2.33
40	37.40180316	141.0145493	2024/11/5 9:52	2.12
41	37.40182949	141.0145361	2024/11/5 9:52	1.81
42	37.40183236	141.0145354	2024/11/5 9:52	1.41
43	37.40181858	141.0145722	2024/11/5 9:53	0.97
44	37.40180213	141.0146123	2024/11/5 9:53	0.94
45	37.40178666	141.0146559	2024/11/5 9:53	1.30

空間線量率歩行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
46	37.4017726	141.0146988	2024/11/5 9:53	1.71
47	37.40175611	141.0147411	2024/11/5 9:53	1.74
48	37.40174101	141.014784	2024/11/5 9:53	1.62
49	37.40172765	141.0148266	2024/11/5 9:53	1.38
50	37.40174226	141.014864	2024/11/5 9:53	1.37
51	37.40177007	141.014896	2024/11/5 9:53	1.41
52	37.40180598	141.0149138	2024/11/5 9:53	1.33
53	37.40184007	141.0149301	2024/11/5 9:53	1.41
54	37.40187822	141.0149364	2024/11/5 9:53	1.31
55	37.40191437	141.0149421	2024/11/5 9:53	1.48
56	37.40195289	141.0149469	2024/11/5 9:53	1.86
57	37.4019864	141.014927	2024/11/5 9:53	1.87
58	37.40201659	141.0149019	2024/11/5 9:54	1.43
59	37.40204264	141.01488	2024/11/5 9:54	1.05
60	37.4020746	141.0148651	2024/11/5 9:54	1.13
61	37.40210675	141.0148475	2024/11/5 9:54	1.27
62	37.40213938	141.0148305	2024/11/5 9:54	1.22
63	37.40228364	141.0147895	2024/11/5 9:54	0.91
64	37.40232248	141.0148042	2024/11/5 9:54	1.42
65	37.40235929	141.0148272	2024/11/5 9:54	1.62
66	37.40239733	141.0148499	2024/11/5 9:54	1.73
67	37.40243466	141.0148743	2024/11/5 9:54	1.68
68	37.40247113	141.0149018	2024/11/5 9:54	1.46
69	37.4025064	141.0149322	2024/11/5 9:54	1.44
70	37.40253888	141.0149686	2024/11/5 9:55	1.66
71	37.40256819	141.0150068	2024/11/5 9:55	1.64
72	37.40259423	141.0150484	2024/11/5 9:55	1.60
73	37.40261785	141.0150896	2024/11/5 9:55	1.93
74	37.40264338	141.0151222	2024/11/5 9:55	2.55
75	37.40226493	141.0147625	2024/11/5 9:56	0.89
76	37.4022319	141.0147396	2024/11/5 9:56	0.79
77	37.40219912	141.0147157	2024/11/5 9:56	0.77
78	37.40218457	141.014721	2024/11/5 9:56	0.76
79	37.4021707	141.0147634	2024/11/5 9:56	0.99
80	37.40215694	141.0147972	2024/11/5 9:56	1.16
81	37.402206	141.0146837	2024/11/5 9:57	0.58
82	37.40221192	141.0146448	2024/11/5 9:58	0.54
83	37.4021768	141.0146256	2024/11/5 9:58	0.51
84	37.40214279	141.0146021	2024/11/5 9:58	0.49
85	37.4021067	141.0145795	2024/11/5 9:58	0.48
86	37.40206927	141.0145549	2024/11/5 9:58	0.55
87	37.40203269	141.0145306	2024/11/5 9:58	0.62
88	37.40199763	141.0145085	2024/11/5 9:58	0.63
89	37.40196087	141.0144852	2024/11/5 9:58	0.70
90	37.40192416	141.014456	2024/11/5 9:58	0.74

空間線量率歩行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
91	37.40188666	141.0144376	2024/11/5 9:58	1.36
92	37.40187084	141.0144619	2024/11/5 9:58	1.58
93	37.40185584	141.0144978	2024/11/5 9:58	1.33
94	37.40188548	141.014425	2024/11/5 9:59	2.15
95	37.40189638	141.0143947	2024/11/5 9:59	2.44
96	37.40191194	141.014351	2024/11/5 9:59	2.45
97	37.40192917	141.0143099	2024/11/5 9:59	2.07
98	37.4019454	141.0142663	2024/11/5 9:59	2.07
99	37.40196278	141.0142228	2024/11/5 9:59	2.13
100	37.40197928	141.0141774	2024/11/5 9:59	2.13
101	37.40199699	141.0141331	2024/11/5 9:59	2.01
102	37.40201489	141.014087	2024/11/5 9:59	1.77
103	37.40202049	141.014039	2024/11/5 9:59	1.84
104	37.40204019	141.0139951	2024/11/5 10:00	1.31
105	37.40206124	141.0139515	2024/11/5 10:00	0.78
106	37.40208144	141.0139066	2024/11/5 10:00	0.61
107	37.40210458	141.0138648	2024/11/5 10:00	0.54
108	37.40213549	141.0138307	2024/11/5 10:00	0.43
109	37.40216553	141.0137976	2024/11/5 10:00	0.35
110	37.40219394	141.0137604	2024/11/5 10:00	0.34
111	37.40222118	141.0137213	2024/11/5 10:00	0.33
112	37.40224641	141.0136786	2024/11/5 10:00	0.44
113	37.40226607	141.0136308	2024/11/5 10:00	0.63
114	37.40228301	141.0135846	2024/11/5 10:00	0.94
115	37.40230307	141.0135392	2024/11/5 10:00	0.98
116	37.40232309	141.0134907	2024/11/5 10:00	1.16
117	37.40234426	141.0134436	2024/11/5 10:00	1.54
118	37.4023641	141.0133967	2024/11/5 10:00	1.65
119	37.40238515	141.0133494	2024/11/5 10:01	1.66
120	37.40240689	141.013301	2024/11/5 10:01	1.58
121	37.40242787	141.0132508	2024/11/5 10:01	1.44
122	37.40244886	141.0132016	2024/11/5 10:01	1.54
123	37.40247333	141.0131537	2024/11/5 10:01	1.23
124	37.40249937	141.0131164	2024/11/5 10:01	0.83
125	37.40252932	141.0130788	2024/11/5 10:01	0.63
126	37.40255866	141.0130433	2024/11/5 10:01	0.49
127	37.40258576	141.0130188	2024/11/5 10:01	0.40
128	37.40261169	141.0130264	2024/11/5 10:01	0.34
129	37.40263869	141.0130441	2024/11/5 10:01	0.29
130	37.402663	141.0130663	2024/11/5 10:01	0.31
131	37.40264579	141.0131076	2024/11/5 10:01	0.45
132	37.40262981	141.0131494	2024/11/5 10:01	0.55
133	37.40261534	141.0132006	2024/11/5 10:01	0.55
134	37.40260034	141.0132534	2024/11/5 10:02	0.46
135	37.40258382	141.013302	2024/11/5 10:02	0.42

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
136	37.40256166	141.0133494	2024/11/5 10:02	0.39
137	37.40253847	141.0133961	2024/11/5 10:02	0.39
138	37.40251487	141.013442	2024/11/5 10:02	0.39
139	37.40248195	141.0134795	2024/11/5 10:02	0.43
140	37.40244918	141.0135192	2024/11/5 10:02	0.40
141	37.40242231	141.0135602	2024/11/5 10:02	0.40
142	37.402393	141.0135968	2024/11/5 10:02	0.34
143	37.40236372	141.0136336	2024/11/5 10:02	0.32
144	37.40233489	141.0136651	2024/11/5 10:02	0.32
145	37.40230958	141.0136521	2024/11/5 10:02	0.41
146	37.40229448	141.0136284	2024/11/5 10:02	0.73
147	37.40266423	141.0130503	2024/11/5 10:04	0.28
148	37.40267762	141.0130414	2024/11/5 10:04	0.30
149	37.40269343	141.0130299	2024/11/5 10:04	0.30
150	37.40271618	141.0130019	2024/11/5 10:04	0.29
151	37.40274527	141.0129695	2024/11/5 10:04	0.27
152	37.40277084	141.0129409	2024/11/5 10:04	0.27
153	37.40279133	141.01292	2024/11/5 10:04	0.27
154	37.40281572	141.0128893	2024/11/5 10:04	0.28
155	37.4028399	141.0128621	2024/11/5 10:04	0.31
156	37.40286466	141.0128353	2024/11/5 10:04	0.33
157	37.40288894	141.0128088	2024/11/5 10:05	0.36
158	37.40291335	141.012781	2024/11/5 10:05	0.33
159	37.4029379	141.0127533	2024/11/5 10:05	0.29
160	37.40296147	141.0127246	2024/11/5 10:05	0.32
161	37.40298777	141.0126979	2024/11/5 10:05	0.30
162	37.40301272	141.0126692	2024/11/5 10:05	0.33
163	37.40303732	141.0126407	2024/11/5 10:05	0.34
164	37.40306102	141.012613	2024/11/5 10:05	0.33
165	37.40308688	141.012586	2024/11/5 10:05	0.33
166	37.40311349	141.012556	2024/11/5 10:05	0.33
167	37.40313956	141.0125261	2024/11/5 10:05	0.31
168	37.40316611	141.0124972	2024/11/5 10:05	0.27
169	37.40319146	141.0124687	2024/11/5 10:05	0.30
170	37.40321784	141.0124383	2024/11/5 10:05	0.34
171	37.40324657	141.0124068	2024/11/5 10:05	0.34
172	37.40327345	141.0123751	2024/11/5 10:06	0.33
173	37.40330111	141.0123441	2024/11/5 10:06	0.33
174	37.40332857	141.0123147	2024/11/5 10:06	0.34
175	37.40335523	141.0122839	2024/11/5 10:06	0.35
176	37.40338358	141.012253	2024/11/5 10:06	0.33
177	37.40340962	141.0122232	2024/11/5 10:06	0.37
178	37.40343557	141.0121932	2024/11/5 10:06	0.32
179	37.4034599	141.0121638	2024/11/5 10:06	0.31
180	37.40348688	141.0121363	2024/11/5 10:06	0.32

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
181	37.40351294	141.0121086	2024/11/5 10:06	0.32
182	37.40353645	141.0120806	2024/11/5 10:06	0.33
183	37.40355061	141.0120519	2024/11/5 10:06	0.29
184	37.40356219	141.012021	2024/11/5 10:06	0.26
185	37.40357384	141.0119905	2024/11/5 10:06	0.24
186	37.40358648	141.0119598	2024/11/5 10:06	0.24
187	37.40359777	141.0119299	2024/11/5 10:07	0.21
188	37.4036102	141.0118976	2024/11/5 10:07	0.18
189	37.40362348	141.0118638	2024/11/5 10:07	0.21
190	37.40363695	141.0118272	2024/11/5 10:07	0.24
191	37.40365328	141.0117888	2024/11/5 10:07	0.21
192	37.40366529	141.0117482	2024/11/5 10:07	0.22
193	37.40365804	141.0117072	2024/11/5 10:07	0.24
194	37.40365203	141.0116654	2024/11/5 10:07	0.24
195	37.40364566	141.0116233	2024/11/5 10:07	0.24
196	37.40363802	141.0115821	2024/11/5 10:07	0.24
197	37.40363066	141.0115406	2024/11/5 10:07	0.24
198	37.40362228	141.0114978	2024/11/5 10:07	0.24
199	37.40361396	141.011452	2024/11/5 10:07	0.22
200	37.40360907	141.0114056	2024/11/5 10:07	0.26
201	37.40361758	141.011357	2024/11/5 10:07	0.28
202	37.40362522	141.0113097	2024/11/5 10:08	0.28
203	37.40363433	141.0112622	2024/11/5 10:08	0.29
204	37.403641	141.0112157	2024/11/5 10:08	0.33
205	37.40364839	141.0111692	2024/11/5 10:08	0.36
206	37.40364984	141.011126	2024/11/5 10:08	0.34
207	37.40363031	141.0110942	2024/11/5 10:08	0.42
208	37.40359364	141.0110831	2024/11/5 10:08	0.43
209	37.40355922	141.011072	2024/11/5 10:08	0.48
210	37.4035237	141.0110624	2024/11/5 10:08	0.47
211	37.40348765	141.0110527	2024/11/5 10:08	0.48
212	37.40345187	141.0110448	2024/11/5 10:08	0.55
213	37.40341611	141.011041	2024/11/5 10:08	0.60
214	37.40338014	141.0110462	2024/11/5 10:08	0.57
215	37.40334761	141.0110581	2024/11/5 10:08	0.58
216	37.40331767	141.0110738	2024/11/5 10:08	0.57
217	37.40328536	141.0110902	2024/11/5 10:09	0.57
218	37.40325382	141.0111086	2024/11/5 10:09	0.53
219	37.40322157	141.0111249	2024/11/5 10:09	0.54
220	37.40319122	141.0111461	2024/11/5 10:09	0.56
221	37.40316234	141.0111741	2024/11/5 10:09	0.51
222	37.403137	141.0112091	2024/11/5 10:09	0.48
223	37.40311237	141.0112451	2024/11/5 10:09	0.46
224	37.40308607	141.0112826	2024/11/5 10:09	0.43
225	37.40305768	141.0113178	2024/11/5 10:09	0.46

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
226	37.40302804	141.0113455	2024/11/5 10:09	0.46
227	37.40299654	141.0113696	2024/11/5 10:09	0.44
228	37.40296389	141.0113909	2024/11/5 10:09	0.42
229	37.40293152	141.0114113	2024/11/5 10:09	0.42
230	37.40289753	141.0114324	2024/11/5 10:09	0.38
231	37.40286628	141.0114526	2024/11/5 10:09	0.39
232	37.40283438	141.0114713	2024/11/5 10:10	0.37
233	37.40280235	141.0114934	2024/11/5 10:10	0.37
234	37.40276867	141.0115141	2024/11/5 10:10	0.39
235	37.40273474	141.0115348	2024/11/5 10:10	0.38
236	37.40270195	141.0115569	2024/11/5 10:10	0.37
237	37.4026681	141.0115758	2024/11/5 10:10	0.34
238	37.40263518	141.0115989	2024/11/5 10:10	0.36
239	37.40260261	141.0116196	2024/11/5 10:10	0.40
240	37.40257199	141.0116389	2024/11/5 10:10	0.36
241	37.40254134	141.0116594	2024/11/5 10:10	0.37
242	37.4025092	141.0116781	2024/11/5 10:10	0.42
243	37.40247671	141.0116987	2024/11/5 10:10	0.40
244	37.40244455	141.0117199	2024/11/5 10:10	0.40
245	37.4024126	141.0117406	2024/11/5 10:10	0.43
246	37.40237904	141.0117607	2024/11/5 10:10	0.44
247	37.40234658	141.0117823	2024/11/5 10:11	0.42
248	37.40231404	141.0118023	2024/11/5 10:11	0.48
249	37.40228186	141.0118225	2024/11/5 10:11	0.48
250	37.40225053	141.0118432	2024/11/5 10:11	0.54
251	37.40221785	141.0118634	2024/11/5 10:11	0.52
252	37.40218522	141.0118839	2024/11/5 10:11	0.51
253	37.40215321	141.0119057	2024/11/5 10:11	0.52
254	37.40211916	141.0119251	2024/11/5 10:11	0.50
255	37.40208746	141.0119471	2024/11/5 10:11	0.52
256	37.40205484	141.0119674	2024/11/5 10:11	0.51
257	37.40202104	141.0119868	2024/11/5 10:11	0.55
258	37.40198986	141.0120075	2024/11/5 10:11	0.59
259	37.40195806	141.0120295	2024/11/5 10:11	0.57
260	37.40192868	141.0120482	2024/11/5 10:11	0.63
261	37.40189862	141.0120667	2024/11/5 10:11	0.67
262	37.40186712	141.0120877	2024/11/5 10:12	0.67
263	37.40183494	141.0121089	2024/11/5 10:12	0.76
264	37.40180635	141.0121357	2024/11/5 10:12	1.14
265	37.40177629	141.0121601	2024/11/5 10:12	0.94
266	37.4017476	141.0121906	2024/11/5 10:12	0.89
267	37.40172418	141.0122267	2024/11/5 10:12	1.03
268	37.40169944	141.0122619	2024/11/5 10:12	1.39
269	37.40167401	141.0122969	2024/11/5 10:12	1.40
270	37.40164718	141.0123276	2024/11/5 10:12	1.36

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
271	37.40161798	141.0123558	2024/11/5 10:12	1.22
272	37.401585	141.0123818	2024/11/5 10:12	1.23
273	37.40155506	141.0124118	2024/11/5 10:12	1.24
274	37.40152824	141.0124476	2024/11/5 10:12	1.26
275	37.40150423	141.0124849	2024/11/5 10:12	1.28
276	37.40148164	141.0125262	2024/11/5 10:12	1.23
277	37.40146215	141.0125723	2024/11/5 10:13	1.13
278	37.4014443	141.0126151	2024/11/5 10:13	1.21
279	37.40142626	141.0126589	2024/11/5 10:13	1.20
280	37.40141018	141.0127001	2024/11/5 10:13	1.28
281	37.40139317	141.0127417	2024/11/5 10:13	1.28
282	37.40137637	141.0127821	2024/11/5 10:13	1.29
283	37.40135764	141.0128257	2024/11/5 10:13	1.21
284	37.40134034	141.0128686	2024/11/5 10:13	1.08
285	37.4013233	141.0129099	2024/11/5 10:13	1.26
286	37.40130552	141.0129535	2024/11/5 10:13	1.13
287	37.40128766	141.0129953	2024/11/5 10:13	1.14
288	37.40126705	141.0130345	2024/11/5 10:13	1.15
289	37.40124212	141.0130723	2024/11/5 10:13	1.18
290	37.40121256	141.013107	2024/11/5 10:13	1.24
291	37.40117952	141.0131372	2024/11/5 10:13	1.30
292	37.40113479	141.0131664	2024/11/5 10:14	1.37
293	37.40109633	141.013183	2024/11/5 10:14	1.36
294	37.40105944	141.0131965	2024/11/5 10:14	1.53
295	37.40102093	141.0132048	2024/11/5 10:14	1.66
296	37.40098339	141.0132137	2024/11/5 10:14	1.58
297	37.40094556	141.0132226	2024/11/5 10:14	1.34
298	37.40090507	141.0132306	2024/11/5 10:14	1.12
299	37.40086572	141.0132435	2024/11/5 10:14	1.16
300	37.40082927	141.0132663	2024/11/5 10:14	1.04
301	37.40079393	141.013289	2024/11/5 10:14	1.35
302	37.40076231	141.0133132	2024/11/5 10:14	1.86
303	37.40073243	141.0133326	2024/11/5 10:14	2.19
304	37.40069935	141.013355	2024/11/5 10:14	2.05
305	37.40066649	141.0133779	2024/11/5 10:14	1.92
306	37.40063473	141.0133998	2024/11/5 10:14	1.87
307	37.40060322	141.0134228	2024/11/5 10:15	1.68
308	37.40056966	141.0134456	2024/11/5 10:15	1.40
309	37.40053807	141.013472	2024/11/5 10:15	1.26
310	37.40053282	141.0135105	2024/11/5 10:15	1.31
311	37.40054435	141.0135558	2024/11/5 10:15	1.29
312	37.40055664	141.0136015	2024/11/5 10:15	1.43
313	37.40056893	141.0136504	2024/11/5 10:15	1.10
314	37.4005824	141.0136959	2024/11/5 10:15	0.99
315	37.40058993	141.0137274	2024/11/5 10:15	0.97

空間線量率歩行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
316	37.400601	141.0137677	2024/11/5 10:15	0.98
317	37.40061372	141.0138125	2024/11/5 10:15	1.29
318	37.40062582	141.0138575	2024/11/5 10:15	0.97
319	37.40063816	141.0139056	2024/11/5 10:15	1.00
320	37.40065099	141.0139549	2024/11/5 10:15	1.37
321	37.40066404	141.0140036	2024/11/5 10:15	1.17
322	37.40067718	141.0140535	2024/11/5 10:16	1.33
323	37.40068948	141.0140982	2024/11/5 10:16	1.53
324	37.40070158	141.0141426	2024/11/5 10:16	1.50
325	37.40071273	141.0141891	2024/11/5 10:16	1.43
326	37.40072598	141.0142356	2024/11/5 10:16	1.72
327	37.40073859	141.0142882	2024/11/5 10:16	2.10
328	37.40075246	141.0143401	2024/11/5 10:16	2.34
329	37.40076606	141.0143901	2024/11/5 10:16	1.76
330	37.4007683	141.014439	2024/11/5 10:16	1.36
331	37.40077973	141.0144802	2024/11/5 10:16	1.43

測定点数	空間線量率 (μSv/h)			測定高 (m)
	平均	最小	最大	
331	1.03	0.18	3.60	1.0