

クリーンセンターふたば周辺環境モニタリング（サンプリング実施箇所）

クリーンセンターふたば



クリーンセンターふたば

【地下水の採水箇所】

【施設放水口の採取箇所】

【北沢川と小入野川合流地点の北沢川上流側の採水箇所】

【小入野川河口付近地点の採水箇所】



環境モニタリング結果

第4回目

2025年1月8日 採取

(1) 地下水

地下水

測定項目		単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
電気伝導率		mS/m	1.0	110	－	JIS K0102の13
塩化物イオン		mg/L	2.00	6.17	－	JIS K0102の35.3
カドミウム		mg/L	0.0003	0.0030	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素		mg/L	0.08	0.93	0.8mg/L以下	環告第10号
(a)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134Cs:60Bq/L 137Cs:90Bq/L	ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	上記割合の和が1を超えないこと	

* 添付資料1 濃度計量証明書[地下水] 参照

* 添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照

* 分析結果:報告下限値未満はNDと表記

* (a)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

(2) 施設放水口及び下流河川内

①施設放水口

測定項目		単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
(a)水素イオン濃度		pH	－	7.6	海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下	昭和49年9月30日環境庁告示第64号
(b)生物化学的酸素要求量		mg/L	0.50	ND	60mg/L以下	環告第64号
(c)化学的酸素要求量		mg/L	0.50	3.7	90mg/L以下	環告第64号
(d)浮遊物質質量		mg/L	1.0	ND	60mg/L以下	環告第64号
(e)ノルマルヘキサン抽出物質含有量		mg/L	0.50	ND	鉱油類含有量:5mg/L以下	環告第64号
					動植物油脂類含有量:30mg/L以下	
(f)窒素含有量		mg/L	0.10	1.6	120mg/L(日間平均60mg/L)以下	環告第64号
(g)燐含有量		mg/L	0.020	ND	16mg/L(日間平均8mg/L)以下	環告第64号
塩化物イオン		mg/L	2.00	610	－	JIS K0102の35.3
(h)ダイオキシン類		pg-TEQ/L	－	0.00010	10pg-TEQ/L以下	JIS K0312
カドミウム		mg/L	0.0003	ND	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素		mg/L	0.08	4.3	0.8mg/L以下	環告第10号
(i)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134-Cs (60Bq/L) 137-Cs (90Bq/L)	ゲルマニウム半導体検出器を用いて測定
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	割合の和が1を超えないこと	

* 添付資料2-1 濃度計量証明書[施設放水口] 参照

* 添付資料2-2 ダイオキシン類分析結果報告書[施設放水口] 参照

* 添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照

* 分析結果:報告下限値未満はNDと表記

* (a)～(g)基準:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

* (h)基準:ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月二十七日総 理府令第六十七号)

* (k)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

②下流河川内(北沢川と小入野川の合流地点の北沢川上流側)

測定項目	単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
(a)水素イオン濃度	pH	-	8.2	海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下	昭和49年9月30日環境庁告示第64号
(b)生物化学的酸素要求量	mg/L	0.50	1.6	60mg/L以下	環告第64号
(c)化学的酸素要求量	mg/L	0.50	6.5	90mg/L以下	環告第64号
(d)浮遊物質質量	mg/L	1.0	2.8	60mg/L以下	環告第64号
(e)ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.50	ND	鉱油類含有量:5mg/L以下 動植物油脂類含有量:30mg/L以下	環告第64号
(f)窒素含有量	mg/L	0.10	0.39	120mg/L(日間平均60mg/L)以下	環告第64号
(g)燐含有量	mg/L	0.020	ND	16mg/L(日間平均8mg/L)以下	環告第64号
塩化物イオン	mg/L	2.00	10.8	-	JIS K0102の35.3
(h)ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	0.022	10pg-TEQ/L以下	JIS K0312
カドミウム	mg/L	0.0003	ND	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素	mg/L	0.08	ND	0.8mg/L以下	環告第10号
(i)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134-Cs (60Bq/L) 137-Cs (90Bq/L) 割合の和が1を超えないこと
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	

*添付資料3-1 濃度計量証明書

〔下流河川内(北沢川と小入野川の合流地点の北沢川上流側)〕 参照

*添付資料3-2 ダイオキシン類分析結果報告書

〔下流河川内(北沢川と小入野川の合流地点の北沢川上流側)〕 参照

*添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照

*分析結果:報告下限値未満はNDと表記

* (a)～(g)基準:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

* (h)基準:ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月二十七日総 理府令第六十七号)

* (i)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

③下流河川内(小入野川河口付近)

測定項目	単位	報告下限値	分析結果	基準	分析方法
(a)水素イオン濃度	pH	-	7.9	海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下	昭和49年9月30日環境庁告示第64号
(b)生物化学的酸素要求量	mg/L	0.50	0.81	60mg/L以下	環告第64号
(c)化学的酸素要求量	mg/L	0.50	5.0	90mg/L以下	環告第64号
(d)浮遊物質質量	mg/L	1.0	3.5	60mg/L以下	環告第64号
(e)ノルマルヘキサン抽出物質含有量	mg/L	0.50	ND	鉱油類含有量:5mg/L以下 動植物油脂類含有量:30mg/L以下	環告第64号
(f)窒素含有量	mg/L	0.10	0.61	120mg/L(日間平均60mg/L)以下	環告第64号
(g)燐含有量	mg/L	0.020	ND	16mg/L(日間平均8mg/L)以下	環告第64号
塩化物イオン	mg/L	2.00	20.8	-	JIS K0102の35.3
(h)ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	0.028	10pg-TEQ/L以下	JIS K0312
カドミウム	mg/L	0.0003	ND	0.003mg/L以下	環告第10号
フッ素	mg/L	0.08	0.10	0.8mg/L以下	環告第10号
(i)事故由来放射性物質	¹³⁴ Cs	Bq/L	1.0	ND	134-Cs (60Bq/L) 137-Cs (90Bq/L) 割合の和が1を超えないこと
	¹³⁷ Cs	Bq/L	1.0	ND	

*添付資料4-1 濃度計量証明書〔下流河川内(小入野川河口付近)〕 参照

*添付資料4-2 ダイオキシン類分析結果報告書〔下流河川内(小入野川河口付近)〕 参照

*添付資料5 放射能濃度分析結果報告書 参照

*分析結果:報告下限値未満はNDと表記

* (a)～(g)基準:一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令

* (h)基準:ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成十一年十二月二十七日総 理府令第六十七号)

* (i)基準:放射能濃度等測定方法ガイドライン(平成25年3月 第2版環境省)

測定日時：2025年1月8日 9時46分～10時20分

天候：晴


気温：4.0℃

測定者：東京パワーテクノロジー株式会社


測定進行方向



空間線量率
($\mu\text{Sv/h}$)



最大値
3.69 μSv
緯度: 37.40077927
経度: 141.0146945



空間線量率歩行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
1	37.40078236	141.0144832	2025/1/8 9:46	1.54
2	37.40078344	141.0144858	2025/1/8 9:46	1.50
3	37.40078526	141.0145141	2025/1/8 9:46	1.61
4	37.4007834	141.0145434	2025/1/8 9:46	2.02
5	37.40078302	141.014573	2025/1/8 9:46	2.53
6	37.40078321	141.014603	2025/1/8 9:46	2.79
7	37.40078139	141.0146322	2025/1/8 9:46	3.16
8	37.40078083	141.0146622	2025/1/8 9:46	3.40
9	37.40077927	141.0146946	2025/1/8 9:46	3.69
10	37.40078579	141.0147245	2025/1/8 9:46	3.26
11	37.4008036	141.0147349	2025/1/8 9:46	3.02
12	37.4008213	141.0147291	2025/1/8 9:47	3.47
13	37.40082587	141.0147291	2025/1/8 9:47	3.44
14	37.4008457	141.0147279	2025/1/8 9:47	3.61
15	37.40087257	141.0147245	2025/1/8 9:47	3.49
16	37.40090279	141.014721	2025/1/8 9:47	3.28
17	37.40093067	141.0147169	2025/1/8 9:47	3.26
18	37.40095765	141.0147117	2025/1/8 9:47	3.40
19	37.40098496	141.0147084	2025/1/8 9:48	3.17
20	37.40101179	141.0147041	2025/1/8 9:48	3.54
21	37.40103993	141.0147006	2025/1/8 9:48	3.41
22	37.40106831	141.0146966	2025/1/8 9:48	2.65
23	37.40109726	141.014693	2025/1/8 9:48	1.87
24	37.40112651	141.0146897	2025/1/8 9:48	1.50
25	37.40115351	141.0146856	2025/1/8 9:48	1.39
26	37.40118588	141.0146846	2025/1/8 9:48	1.28
27	37.40121994	141.0146766	2025/1/8 9:48	1.29
28	37.40125399	141.0146738	2025/1/8 9:48	1.20
29	37.40128768	141.0146687	2025/1/8 9:48	1.22
30	37.40132035	141.0146637	2025/1/8 9:48	1.29
31	37.40135339	141.0146586	2025/1/8 9:48	1.34
32	37.40138576	141.0146529	2025/1/8 9:48	1.47
33	37.40141816	141.0146483	2025/1/8 9:48	1.38
34	37.40144884	141.0146447	2025/1/8 9:48	1.36
35	37.40147984	141.0146399	2025/1/8 9:48	1.30
36	37.40151159	141.0146358	2025/1/8 9:48	1.18
37	37.40154353	141.014632	2025/1/8 9:48	1.13
38	37.40157473	141.0146276	2025/1/8 9:48	1.19
39	37.40160573	141.0146223	2025/1/8 9:49	1.26
40	37.4016343	141.0146131	2025/1/8 9:49	1.51
41	37.40166304	141.0146028	2025/1/8 9:49	1.76
42	37.40169223	141.0145924	2025/1/8 9:49	2.03
43	37.40172201	141.0145796	2025/1/8 9:49	2.11
44	37.40175193	141.0145695	2025/1/8 9:49	2.16
45	37.40178094	141.0145569	2025/1/8 9:49	2.08

空間線量率歩行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
46	37.40180888	141.0145468	2025/1/8 9:49	1.92
47	37.40183074	141.0145354	2025/1/8 9:49	1.65
48	37.40183446	141.0145244	2025/1/8 9:49	1.41
49	37.40182605	141.0145499	2025/1/8 9:49	1.11
50	37.40181135	141.0145878	2025/1/8 9:49	1.05
51	37.40179716	141.0146243	2025/1/8 9:49	1.17
52	37.40178474	141.0146593	2025/1/8 9:49	1.72
53	37.40177529	141.0146838	2025/1/8 9:49	1.79
54	37.40176282	141.0147173	2025/1/8 9:49	1.70
55	37.40174927	141.0147524	2025/1/8 9:49	1.50
56	37.40174075	141.0147878	2025/1/8 9:49	1.35
57	37.40172887	141.0148239	2025/1/8 9:49	1.28
58	37.40173054	141.0148615	2025/1/8 9:49	1.28
59	37.40175338	141.0148833	2025/1/8 9:50	1.33
60	37.40178069	141.0148953	2025/1/8 9:50	1.48
61	37.40180879	141.01491	2025/1/8 9:50	1.40
62	37.40183451	141.0149227	2025/1/8 9:50	1.37
63	37.4018646	141.0149298	2025/1/8 9:50	1.19
64	37.4018931	141.0149325	2025/1/8 9:50	1.11
65	37.40191969	141.0149356	2025/1/8 9:50	1.39
66	37.40194437	141.0149459	2025/1/8 9:50	1.60
67	37.40197231	141.0149453	2025/1/8 9:50	2.00
68	37.40199284	141.0149285	2025/1/8 9:50	1.78
69	37.40201179	141.0149062	2025/1/8 9:50	1.43
70	37.40203408	141.0148825	2025/1/8 9:50	1.10
71	37.40205813	141.0148674	2025/1/8 9:50	1.10
72	37.40208663	141.0148591	2025/1/8 9:50	1.27
73	37.40211427	141.0148453	2025/1/8 9:50	1.29
74	37.40213883	141.0148302	2025/1/8 9:50	1.29
75	37.40215664	141.0148153	2025/1/8 9:50	1.07
76	37.40217707	141.0147929	2025/1/8 9:50	1.04
77	37.40218972	141.0147602	2025/1/8 9:50	0.93
78	37.40219952	141.0147296	2025/1/8 9:50	0.73
79	37.40220772	141.0147015	2025/1/8 9:51	0.65
80	37.40221523	141.0147074	2025/1/8 9:51	0.58
81	37.40224001	141.0147337	2025/1/8 9:51	0.64
82	37.4022624	141.0147569	2025/1/8 9:51	0.76
83	37.40228732	141.0147769	2025/1/8 9:51	1.20
84	37.40231346	141.014797	2025/1/8 9:51	1.56
85	37.40233969	141.0148148	2025/1/8 9:51	1.65
86	37.40236865	141.0148312	2025/1/8 9:51	1.69
87	37.40239791	141.0148512	2025/1/8 9:51	1.77
88	37.40242664	141.0148679	2025/1/8 9:51	1.66
89	37.40245564	141.014889	2025/1/8 9:51	1.54
90	37.40248306	141.0149101	2025/1/8 9:51	1.53

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
91	37.40251033	141.0149355	2025/1/8 9:51	1.53
92	37.40253636	141.0149623	2025/1/8 9:51	1.71
93	37.40255977	141.014993	2025/1/8 9:51	1.75
94	37.40258148	141.0150254	2025/1/8 9:51	1.57
95	37.40260051	141.0150587	2025/1/8 9:51	1.54
96	37.40262009	141.0150918	2025/1/8 9:51	2.32
97	37.40264047	141.015118	2025/1/8 9:51	2.26
98	37.40265509	141.0151343	2025/1/8 9:51	1.98
99	37.40221001	141.0146996	2025/1/8 9:53	0.55
100	37.40222165	141.0146692	2025/1/8 9:53	0.52
101	37.40221289	141.0146481	2025/1/8 9:53	0.56
102	37.40219425	141.0146342	2025/1/8 9:53	0.58
103	37.4021696	141.0146199	2025/1/8 9:53	0.53
104	37.40213928	141.0146008	2025/1/8 9:53	0.52
105	37.40210954	141.0145802	2025/1/8 9:53	0.50
106	37.40207893	141.0145635	2025/1/8 9:53	0.48
107	37.40204908	141.0145424	2025/1/8 9:53	0.49
108	37.40202088	141.0145243	2025/1/8 9:53	0.49
109	37.40199061	141.0145045	2025/1/8 9:53	0.60
110	37.40196225	141.0144877	2025/1/8 9:53	0.68
111	37.40194566	141.0144751	2025/1/8 9:53	0.68
112	37.40191955	141.0144623	2025/1/8 9:53	0.76
113	37.40189394	141.0144477	2025/1/8 9:53	1.27
114	37.4018715	141.0144454	2025/1/8 9:53	1.52
115	37.40185963	141.0144737	2025/1/8 9:53	1.42
116	37.40184695	141.0145057	2025/1/8 9:53	1.36
117	37.40187658	141.0144471	2025/1/8 9:54	2.12
118	37.40188903	141.014412	2025/1/8 9:54	2.37
119	37.401903	141.0143754	2025/1/8 9:54	2.35
120	37.40191724	141.0143393	2025/1/8 9:54	2.24
121	37.401931	141.014304	2025/1/8 9:54	1.90
122	37.40194315	141.0142696	2025/1/8 9:54	2.00
123	37.40195624	141.014235	2025/1/8 9:54	2.10
124	37.4019712	141.0141994	2025/1/8 9:54	2.06
125	37.40198635	141.0141623	2025/1/8 9:54	2.04
126	37.40200014	141.0141249	2025/1/8 9:54	1.78
127	37.40201196	141.0140886	2025/1/8 9:54	1.90
128	37.40202697	141.0140512	2025/1/8 9:54	1.66
129	37.4020425	141.0140151	2025/1/8 9:54	1.13
130	37.40205883	141.0139794	2025/1/8 9:55	0.80
131	37.40207487	141.0139438	2025/1/8 9:55	0.62
132	37.40209128	141.0139098	2025/1/8 9:55	0.54
133	37.40210875	141.0138777	2025/1/8 9:55	0.54
134	37.40213149	141.0138515	2025/1/8 9:55	0.46
135	37.40214932	141.0138295	2025/1/8 9:55	0.38

空間線量率歩行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
136	37.40217051	141.0138024	2025/1/8 9:55	0.33
137	37.40219324	141.013775	2025/1/8 9:55	0.34
138	37.40221326	141.0137469	2025/1/8 9:55	0.36
139	37.40223042	141.0137157	2025/1/8 9:55	0.39
140	37.40224497	141.0136818	2025/1/8 9:55	0.42
141	37.40225884	141.0136473	2025/1/8 9:55	0.54
142	37.40227093	141.0136135	2025/1/8 9:55	0.81
143	37.4022853	141.0135813	2025/1/8 9:55	1.01
144	37.40229745	141.0135475	2025/1/8 9:55	0.97
145	37.40231264	141.0135147	2025/1/8 9:55	1.09
146	37.40232729	141.0134814	2025/1/8 9:55	1.42
147	37.40234108	141.0134485	2025/1/8 9:55	1.71
148	37.40235678	141.0134155	2025/1/8 9:55	1.59
149	37.4023701	141.013381	2025/1/8 9:55	1.64
150	37.40238587	141.0133484	2025/1/8 9:56	1.56
151	37.40240109	141.0133129	2025/1/8 9:56	1.47
152	37.4024165	141.0132777	2025/1/8 9:56	1.39
153	37.40243145	141.0132414	2025/1/8 9:56	1.35
154	37.40244721	141.0132053	2025/1/8 9:56	1.33
155	37.40246332	141.0131682	2025/1/8 9:56	1.23
156	37.40248575	141.0131362	2025/1/8 9:56	0.87
157	37.40250875	141.0131041	2025/1/8 9:56	0.70
158	37.40253136	141.0130754	2025/1/8 9:56	0.59
159	37.40255593	141.013048	2025/1/8 9:56	0.48
160	37.40258004	141.013025	2025/1/8 9:56	0.39
161	37.40260833	141.0130272	2025/1/8 9:56	0.32
162	37.40263495	141.0130378	2025/1/8 9:56	0.33
163	37.40263358	141.0130605	2025/1/8 9:56	0.33
164	37.40261922	141.0130973	2025/1/8 9:56	0.39
165	37.40261319	141.0131371	2025/1/8 9:56	0.45
166	37.40260509	141.0131751	2025/1/8 9:56	0.47
167	37.40259308	141.0132122	2025/1/8 9:56	0.45
168	37.40257448	141.0132451	2025/1/8 9:56	0.43
169	37.40255696	141.0132775	2025/1/8 9:56	0.47
170	37.40253688	141.0133112	2025/1/8 9:57	0.50
171	37.40251941	141.0133488	2025/1/8 9:57	0.50
172	37.40250205	141.0133857	2025/1/8 9:57	0.52
173	37.40248443	141.0134237	2025/1/8 9:57	0.53
174	37.40246446	141.0134633	2025/1/8 9:57	0.51
175	37.40244398	141.0135014	2025/1/8 9:57	0.49
176	37.40242143	141.0135406	2025/1/8 9:57	0.42
177	37.40239843	141.0135773	2025/1/8 9:57	0.41
178	37.40237289	141.0136097	2025/1/8 9:57	0.34
179	37.40234724	141.0136406	2025/1/8 9:57	0.34
180	37.40233034	141.0136629	2025/1/8 9:57	0.35

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
181	37.40231616	141.0136513	2025/1/8 9:57	0.46
182	37.40229928	141.0136276	2025/1/8 9:57	0.78
183	37.4022814	141.0136046	2025/1/8 9:57	0.70
184	37.40227391	141.0135978	2025/1/8 9:57	0.98
185	37.40264718	141.0130429	2025/1/8 9:59	0.31
186	37.40267214	141.0130368	2025/1/8 9:59	0.31
187	37.40269893	141.0130212	2025/1/8 9:59	0.31
188	37.4027204	141.0129962	2025/1/8 9:59	0.30
189	37.40274199	141.0129739	2025/1/8 9:59	0.30
190	37.40276586	141.0129463	2025/1/8 9:59	0.28
191	37.40279015	141.0129192	2025/1/8 9:59	0.29
192	37.4028145	141.0128915	2025/1/8 9:59	0.30
193	37.40283788	141.0128646	2025/1/8 9:59	0.30
194	37.4028606	141.012839	2025/1/8 9:59	0.31
195	37.4028846	141.0128134	2025/1/8 9:59	0.33
196	37.40290717	141.0127887	2025/1/8 9:59	0.33
197	37.40292999	141.0127626	2025/1/8 9:59	0.35
198	37.40295236	141.0127359	2025/1/8 9:59	0.30
199	37.40297572	141.0127098	2025/1/8 9:59	0.30
200	37.40299984	141.0126842	2025/1/8 9:59	0.31
201	37.40302158	141.0126583	2025/1/8 10:00	0.28
202	37.40304525	141.0126331	2025/1/8 10:00	0.30
203	37.40330139	141.0123437	2025/1/8 10:00	0.34
204	37.40332492	141.0123171	2025/1/8 10:00	0.33
205	37.40334859	141.0122904	2025/1/8 10:00	0.32
206	37.40337314	141.0122644	2025/1/8 10:00	0.32
207	37.40339572	141.0122382	2025/1/8 10:00	0.34
208	37.40341842	141.0122123	2025/1/8 10:00	0.34
209	37.40344207	141.012186	2025/1/8 10:00	0.32
210	37.40346503	141.0121611	2025/1/8 10:00	0.31
211	37.403488	141.0121344	2025/1/8 10:01	0.31
212	37.40351359	141.0121084	2025/1/8 10:01	0.31
213	37.40353217	141.0120869	2025/1/8 10:01	0.32
214	37.4035409	141.0120641	2025/1/8 10:01	0.30
215	37.40355123	141.0120384	2025/1/8 10:01	0.28
216	37.40356031	141.0120114	2025/1/8 10:01	0.26
217	37.40356859	141.0119841	2025/1/8 10:01	0.25
218	37.40357817	141.011955	2025/1/8 10:01	0.25
219	37.40359136	141.0119244	2025/1/8 10:01	0.24
220	37.40360613	141.0118907	2025/1/8 10:01	0.23
221	37.40361995	141.011855	2025/1/8 10:01	0.21
222	37.40363059	141.0118215	2025/1/8 10:01	0.23
223	37.40364427	141.0117909	2025/1/8 10:01	0.23
224	37.40364938	141.0117642	2025/1/8 10:01	0.24
225	37.40364566	141.0117254	2025/1/8 10:01	0.26

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
226	37.40363752	141.0116887	2025/1/8 10:01	0.24
227	37.40362981	141.0116501	2025/1/8 10:01	0.27
228	37.40362408	141.0116102	2025/1/8 10:01	0.28
229	37.40362153	141.0115688	2025/1/8 10:01	0.30
230	37.40361705	141.0115277	2025/1/8 10:01	0.34
231	37.40360727	141.0114885	2025/1/8 10:02	0.32
232	37.40359838	141.0114503	2025/1/8 10:02	0.33
233	37.40359652	141.0114087	2025/1/8 10:02	0.34
234	37.40360695	141.0113703	2025/1/8 10:02	0.37
235	37.40361798	141.011133	2025/1/8 10:02	0.39
236	37.40362711	141.0112865	2025/1/8 10:02	0.38
237	37.40362919	141.0112484	2025/1/8 10:02	0.38
238	37.4036331	141.0112115	2025/1/8 10:02	0.40
239	37.40364282	141.0111762	2025/1/8 10:02	0.41
240	37.40364336	141.0111523	2025/1/8 10:02	0.41
241	37.403638	141.0111284	2025/1/8 10:02	0.47
242	37.40362463	141.011107	2025/1/8 10:02	0.46
243	37.40359831	141.0110941	2025/1/8 10:02	0.46
244	37.40357081	141.011088	2025/1/8 10:02	0.47
245	37.40354321	141.0110803	2025/1/8 10:02	0.51
246	37.40351476	141.0110676	2025/1/8 10:02	0.53
247	37.4034857	141.0110615	2025/1/8 10:02	0.54
248	37.40345824	141.0110577	2025/1/8 10:02	0.57
249	37.40342963	141.0110508	2025/1/8 10:02	0.56
250	37.40339983	141.0110515	2025/1/8 10:02	0.58
251	37.403372	141.011063	2025/1/8 10:03	0.59
252	37.40333968	141.0110703	2025/1/8 10:03	0.60
253	37.4033088	141.0110803	2025/1/8 10:03	0.61
254	37.40328063	141.0110933	2025/1/8 10:03	0.57
255	37.40325397	141.0111093	2025/1/8 10:03	0.57
256	37.40322581	141.0111209	2025/1/8 10:03	0.54
257	37.4031975	141.0111351	2025/1/8 10:03	0.55
258	37.40317579	141.0111579	2025/1/8 10:03	0.54
259	37.40315473	141.0111842	2025/1/8 10:03	0.52
260	37.40313245	141.0112118	2025/1/8 10:03	0.50
261	37.40310814	141.0112412	2025/1/8 10:03	0.47
262	37.40308624	141.0112727	2025/1/8 10:03	0.46
263	37.40306692	141.0113036	2025/1/8 10:03	0.43
264	37.40304415	141.0113296	2025/1/8 10:03	0.44
265	37.40301713	141.0113505	2025/1/8 10:03	0.50
266	37.40298741	141.0113663	2025/1/8 10:03	0.47
267	37.40296106	141.0113861	2025/1/8 10:03	0.46
268	37.40293472	141.011405	2025/1/8 10:03	0.44
269	37.40290851	141.0114227	2025/1/8 10:03	0.41
270	37.40287984	141.0114383	2025/1/8 10:03	0.39

空間線量率步行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
271	37.40285147	141.0114573	2025/1/8 10:04	0.39
272	37.4028254	141.0114789	2025/1/8 10:04	0.36
273	37.40279623	141.0114954	2025/1/8 10:04	0.34
274	37.40276575	141.0115097	2025/1/8 10:04	0.38
275	37.40273732	141.0115271	2025/1/8 10:04	0.33
276	37.40271184	141.0115496	2025/1/8 10:04	0.39
277	37.40267994	141.0115664	2025/1/8 10:04	0.36
278	37.4026463	141.0115846	2025/1/8 10:04	0.37
279	37.40261483	141.0116037	2025/1/8 10:04	0.38
280	37.4025838	141.0116259	2025/1/8 10:04	0.35
281	37.40255542	141.0116491	2025/1/8 10:04	0.33
282	37.40252608	141.011669	2025/1/8 10:04	0.35
283	37.40249437	141.0116854	2025/1/8 10:04	0.41
284	37.40246386	141.0117033	2025/1/8 10:04	0.42
285	37.40243582	141.0117256	2025/1/8 10:04	0.43
286	37.40240665	141.0117478	2025/1/8 10:04	0.42
287	37.40237489	141.0117649	2025/1/8 10:04	0.46
288	37.40234236	141.0117817	2025/1/8 10:04	0.47
289	37.40231132	141.0118009	2025/1/8 10:04	0.47
290	37.40228315	141.0118225	2025/1/8 10:04	0.48
291	37.40225544	141.011845	2025/1/8 10:05	0.52
292	37.40222535	141.0118646	2025/1/8 10:05	0.49
293	37.40219279	141.011881	2025/1/8 10:05	0.51
294	37.40216173	141.0118969	2025/1/8 10:05	0.54
295	37.40213399	141.0119159	2025/1/8 10:05	0.48
296	37.4021059	141.0119357	2025/1/8 10:05	0.51
297	37.40207557	141.0119513	2025/1/8 10:05	0.55
298	37.40204558	141.0119664	2025/1/8 10:05	0.60
299	37.40201806	141.0119872	2025/1/8 10:05	0.60
300	37.40199148	141.0120081	2025/1/8 10:05	0.58
301	37.40196226	141.0120256	2025/1/8 10:05	0.56
302	37.40193026	141.0120418	2025/1/8 10:05	0.58
303	37.40190165	141.0120604	2025/1/8 10:05	0.65
304	37.40187498	141.0120821	2025/1/8 10:05	0.69
305	37.40184683	141.0121024	2025/1/8 10:05	0.70
306	37.4018161	141.0121209	2025/1/8 10:05	0.94
307	37.40178966	141.0121462	2025/1/8 10:05	1.08
308	37.40176646	141.0121744	2025/1/8 10:05	0.82
309	37.40174224	141.0122034	2025/1/8 10:05	0.87
310	37.40171695	141.0122306	2025/1/8 10:05	0.83
311	37.40169435	141.0122593	2025/1/8 10:06	1.03
312	37.40167733	141.0122937	2025/1/8 10:06	1.13
313	37.40165809	141.0123266	2025/1/8 10:06	1.23
314	37.40163181	141.0123521	2025/1/8 10:06	1.21
315	37.40160175	141.0123712	2025/1/8 10:06	1.17

空間線量率歩行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
316	37.40157511	141.0123937	2025/1/8 10:06	1.22
317	37.40155451	141.0124207	2025/1/8 10:06	1.20
318	37.40153271	141.0124474	2025/1/8 10:06	1.31
319	37.40151146	141.0124756	2025/1/8 10:06	1.28
320	37.40149366	141.0125089	2025/1/8 10:06	1.27
321	37.40147719	141.0125432	2025/1/8 10:06	1.17
322	37.40145845	141.0125751	2025/1/8 10:06	1.17
323	37.40144463	141.0126099	2025/1/8 10:06	1.15
324	37.40143485	141.0126444	2025/1/8 10:06	1.18
325	37.40142087	141.0126777	2025/1/8 10:06	1.23
326	37.4014042	141.0127109	2025/1/8 10:06	1.32
327	37.40138899	141.0127432	2025/1/8 10:06	1.28
328	37.40137893	141.0127773	2025/1/8 10:06	1.29
329	37.40136616	141.0128121	2025/1/8 10:06	1.23
330	37.40134989	141.0128474	2025/1/8 10:06	1.13
331	37.40133174	141.0128844	2025/1/8 10:07	1.19
332	37.40131534	141.0129237	2025/1/8 10:07	1.28
333	37.40130122	141.0129628	2025/1/8 10:07	1.21
334	37.40128702	141.0130024	2025/1/8 10:07	1.12
335	37.40127029	141.0130381	2025/1/8 10:07	1.17
336	37.40124697	141.0130703	2025/1/8 10:07	1.25
337	37.40122057	141.0130991	2025/1/8 10:07	1.25
338	37.40119188	141.0131238	2025/1/8 10:07	1.37
339	37.40116226	141.0131492	2025/1/8 10:07	1.39
340	37.40113434	141.0131696	2025/1/8 10:07	1.45
341	37.4011045	141.0131868	2025/1/8 10:07	1.39
342	37.40107451	141.0132	2025/1/8 10:07	1.42
343	37.40104144	141.0132037	2025/1/8 10:07	1.59
344	37.40100783	141.0132075	2025/1/8 10:07	1.61
345	37.40097588	141.0132174	2025/1/8 10:07	1.54
346	37.40094626	141.013229	2025/1/8 10:07	1.41
347	37.40091431	141.0132351	2025/1/8 10:07	1.19
348	37.40088202	141.0132387	2025/1/8 10:07	1.17
349	37.40085247	141.0132536	2025/1/8 10:07	1.12
350	37.40082707	141.0132746	2025/1/8 10:07	1.12
351	37.40080062	141.0132928	2025/1/8 10:08	1.29
352	37.40077211	141.0133076	2025/1/8 10:08	1.65
353	37.4007486	141.0133261	2025/1/8 10:08	1.97
354	37.40072699	141.0133442	2025/1/8 10:08	2.07
355	37.40070253	141.0133594	2025/1/8 10:08	2.18
356	37.40067735	141.0133733	2025/1/8 10:08	2.02
357	37.40065318	141.0133942	2025/1/8 10:08	1.86
358	37.40062842	141.0134134	2025/1/8 10:08	1.86
359	37.40060198	141.0134286	2025/1/8 10:08	1.67
360	37.40057816	141.0134466	2025/1/8 10:08	1.45

空間線量率歩行測定結果一覧表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
361	37.40055536	141.0134655	2025/1/8 10:08	1.36
362	37.40053173	141.0134827	2025/1/8 10:08	1.23
363	37.40052672	141.0134972	2025/1/8 10:08	1.38
364	37.40053043	141.0135298	2025/1/8 10:08	1.35
365	37.40053869	141.0135623	2025/1/8 10:08	1.35
366	37.40055197	141.0135971	2025/1/8 10:08	1.46
367	37.40056099	141.0136341	2025/1/8 10:08	1.20
368	37.40056707	141.0136755	2025/1/8 10:08	1.03
369	37.40057799	141.0137135	2025/1/8 10:08	0.98
370	37.40059137	141.0137516	2025/1/8 10:08	0.90
371	37.4006022	141.0137918	2025/1/8 10:09	0.99
372	37.40060977	141.013833	2025/1/8 10:09	1.25
373	37.4006163	141.0138718	2025/1/8 10:09	1.02
374	37.40063057	141.013909	2025/1/8 10:09	1.03
375	37.40064368	141.0139473	2025/1/8 10:09	1.52
376	37.4006532	141.0139866	2025/1/8 10:09	1.33
377	37.40066	141.014031	2025/1/8 10:09	1.24
378	37.40066698	141.014073	2025/1/8 10:09	1.36
379	37.40067903	141.01411	2025/1/8 10:09	1.63
380	37.40069394	141.0141458	2025/1/8 10:09	1.55
381	37.40070463	141.0141836	2025/1/8 10:09	1.43
382	37.40071228	141.0142238	2025/1/8 10:09	1.62
383	37.40072045	141.0142626	2025/1/8 10:09	1.79
384	37.40073323	141.0143012	2025/1/8 10:09	2.28
385	37.40074669	141.0143378	2025/1/8 10:09	2.42
386	37.40075703	141.0143761	2025/1/8 10:09	1.99
387	37.40075706	141.014418	2025/1/8 10:09	1.59
388	37.40076511	141.014455	2025/1/8 10:09	1.44
389	37.40077991	141.0144879	2025/1/8 10:09	1.48
390	37.4007829	141.0145162	2025/1/8 10:09	1.60
391	37.40306712	141.0126072	2025/1/8 10:20	0.31
392	37.4030885	141.0125828	2025/1/8 10:20	0.32
393	37.40311065	141.0125583	2025/1/8 10:20	0.32
394	37.4031326	141.0125334	2025/1/8 10:20	0.31
395	37.40315598	141.0125065	2025/1/8 10:20	0.35
396	37.40317977	141.0124802	2025/1/8 10:20	0.35
397	37.40320447	141.0124536	2025/1/8 10:20	0.34
398	37.40322806	141.0124256	2025/1/8 10:20	0.31
399	37.40325163	141.0123979	2025/1/8 10:20	0.32
400	37.40327597	141.0123725	2025/1/8 10:20	0.32

空間線量率步行測定結果一覽表

No	緯度 (N)	経度 (E)	測定日時	線量率 (μSv/h)
----	--------	--------	------	-------------

測定点数	空間線量率 (μSv/h)			測定高 (m)
	平均	最小	最大	
400	1.05	0.21	3.69	1.0